



Choice Of The Best



YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER,
GÜÇLÜ VERİMLİLİK



ENTECH

Choice Of The Best

www.entechilac.com

Elektroliquit

Sıvı Elektrolit Denge Düzenleyici Liquid Electrolyte Balance Regulator

Buzağların yaşamının ilk dönemlerinde karşılaştığı en büyük risklerden biri sıvı ve elektrolit kaybıdır. Elektroliquit, buzağların hassas metabolizmasını desteklemek ve kaybolan enerjiyi hızla geri kazan-dırmak için özel olarak formüle edilmiş bir yardımcı yem premiksidir.

Fluid and electrolyte loss is one of the most critical risks calves face during their early stages of life. Elektroliquit is a specially formulated complementary feed premix designed to support the delicate metabolism of calves and rapidly restore lost energy.

KULLANIM AMACI: Elektroliquit, buzağlarda sıvı-elektrolit dengesini korumak ve stabilizesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Özellikle dehidrasyon riskine karşı koruyucu bir kalkan görevi görerek buzağların hayata daha güçlü tutunmasını sağlar.

INTENDED USE: Elektroliquit is developed to maintain and stabilize the fluid-electrolyte balance in calves. It acts as a protective shield against the risk of dehydration, ensuring your calves get a stronger start in life.



Kategori	TANIMLAYICI NO.	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY
Elementler	11.04.2001	Sodyum Klorür	Sodyum Klorür	50.000 mg/kg
Koruyucular	780.805	Potasyum Klorür	Potasyum Klorür	50.000 mg/kg
Koruyucular	10.E262	Sodyum di Asetat	Sodyum di Asetat	300.000 mg/kg
Dolgu Maddesi	13.02.2003	Glikoz	Glucose Syrup	500.000 mg/kg
Taşıyıcı	—	Su	Deionized Water	q.s.p. mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ: Buzağlarda günlük olarak yemine veya suyuna 40 ml ilave edilerek 1-7 gün süre ile kullanılabilir.

DIRECTIONS FOR USE: Add 40 ml daily to the calf's feed or drinking water. It can be used for a duration of 1 to 7 days.



Elektroliquid

Sıvı Elektrolit Denge Düzenleyici
Liquid Electrolyte Balance Regulator



Sıvı ve elektrolit kaybının dengelenmesi-
ne yardımcı olur.
Helps maintain fluid and electrolyte balance.



Hızlı enerji desteği sağlamaya yardımcı
olur.
It helps provide a quick energy boost.



Dehidrasyon riskinin azaltılmasına katkı
sağlaya yardımcıdır.
It helps to reduce the risk of dehydration.



Hastalık ve stres dönemi desteklemeye
yardımcı olur.
*It helps to provide support during perio-
ds of illness and stress.*



Asit-baz dengesinin korunmasını des-
teklemeye yardımcı olur.
*Helps support the maintenance of
acid-base balance.*



Buzağının genel direncini ve iyileşme
sürecini destekleme yardımcıdır.
*It helps to support the calf's overall resi-
lience and recovery process.*

Veteriner Hekim Notu

Diarmen

İnek, buzağı, koyun ve kuzularda vitamin mineral ihtiyacını karşılayarak sindirim sistemi problemlerini ortadan kaldırabilir

It can meet the vitamin and mineral needs of cows, calves, sheep, and lambs, helping to eliminate digestive system problems.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKS DÜZEYİ	BİRİM
3a710	VİTAMİN K3	MENADION SODYUM Bİ SÜLFİT %51	25.000	mg/Kg
3a300	VİTAMİN C	ASKORBİK ASİT	25.000	mg/Kg
E 559	KAOLİN	ALİMİNYUM SİLİKAT	400.000	mg/Kg
E440a(i)	PEKTİN	ELMA PEKTİNİ	100.000	mg/Kg
E 567	TOKSİN BAĞLAYICI	KLİNOPTİLOLİT	140.000	mg/Kg
	HUMİK ASİT	SODYUM HÜMAT	10.000	mg/Kg
11.4.2.	SODYUM	SODYUM BİKARBONAT	100.000	mg/Kg
E 1704	MAYA	SACC.CEREV. MAYA EKSTRATI	75.000	mg/Kg
1.11.7.	MAYA	İNAKTİF MAYA	100.000	mg/Kg

KULLANIM ŞEKLİ: 5 gr Toz / 50 kg canlı ağırlık olacak şekilde kullanılır. Günlük ikiye bölünerek verilmesi tavsiye edilir.



Diarmen

Diarmen içeriğindeki kaolin sayesinde ishal vakalarında bağırsak duvarını kaplayarak, mevcut olan bakteri ve toksinleri absorbe eder.

Diarmen içeriğindeki kaolin pektin sayesinde dışkının kıvamını artırır.

Diarmen içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde ishal sonrası şekillenen eksiklikleri giderir. Nekahat süresini kısaltır.

xDiarmen yararlı bakterilere uygun ortam yaratarak, bağırsak florasını düzenler.

Diarmen absorbs existent bacteria and toxins by covering the intestinal wall in diarrhea cases thanks to the kaolin it involves.

Diarmen enhances the consistency of the excrement thanks to the kaolin pectin it involves.

Diarmen eliminates the deficiencies occurring after diarrhea thanks to the vitamins and minerals it involves. It shortens the remission period.

Diarmen regulates the intestinal flora by creating a useful atmosphere for the bacteria.

Veteriner Hekim Notu

Elektro TECH

Probiotik Amino Asit Katkılı Elektrolit Dengeleyici Probiotic Amino Acid Reinforced Electrolyte Stabiliser

İshal ve kusma sonrası sıvı kaybını giderir, elektrolit dengesini sağlar, gastrointestinal sistemi destekler ve bağıışıklığı artıran bileşenler içerir.

Helps replenish fluids lost due to diarrhea and vomiting, supports electrolyte balance, aids gastrointestinal recovery, and contains components that enhance immunity and reduce pathogenic colonization.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
11.4.1	SODYUM Klorür	SODYUM Klorür	150.000	mg/Kg
11.5.1	POTASYUM Klorür	POTASYUM Klorür	100.000	mg/Kg
11.4.2	SODYUM Bİ KARBONAT	SODYUM Bİ KARBONAT	250.000	mg/Kg
8.9.1	LAKTOZ	LAKTOZ MONOHİDRAT	300.000	mg/Kg
2b620	GLUTAMİN	L-GLUTAMİK ASİT	50.000	mg/Kg
12.1.5	GLUKAN	BETA GLUKAN	15.000	mg/Kg
2b17034	GLİSİN	GLİSİN MONOHİDRAT	25.000	mg/Kg
E 330	SİTRİK ASİT	SİTRİK ASİT ANHİDRİ	100.000	mg/Kg
4b1705	ENTEROCOCCUS	ENTEROCOCCUS FAECİUM NCIMB 10415	1.000	mg/Kg
	AROMA	TEREYAĞLI VANİLYA AROMASI	4.000	mg/Kg
12.1.5	MOS	MANNAN OLIGO SAKKARİT	5.000	mg/Kg

KULLANIM ŞEKLİ: Öğün arasında 1-2 litre ılık suya 100 g ilave edilerek 3-4 gün kullanılması tavsiye edilir.



Elektro TECH

Probiotik Amino Asit Katkılı Elektrolit Dengeleyici
Probiotic Amino Acid Reinforced Electrolyte Stabiliser

Elektro TECH ishale seyreden hastalıklarda ortaya çıkan enerji ve protein ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.

Elektro TECH ishal ve kusmaya bağlı şekillenen sıvı kaybını gidermeye yardımcı olur.

Elektro TECH içerdiği glisin sayesinde gastrointestinal sistemde sodyum emilimini kolaylaştırarak elektrolit kaybını azaltır.

Elektro TECH nin içeriği ishal sonrası gelişen metabolik asidozu, azaltmak için tasarlanmıştır.

Elektro TECH gastrointestinal sistemin normalleşmesi ve yeniden düzenli çalışmaya başlamasında yardımcı olan mikroorganizmalar içerir.

Elektro TECH içerdiği mannan oligo sakkarit ve beta glukun sayesinde, bağırsak ortamındaki laktik asit oluşumunu artırarak pH'yı düşürür, patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu engeller.

Elektro TECH içerdiği mannan oligo sakkarit ve beta glukun sayesinde antikor üretimini artırır.

Elektro TECH helps meeting the energy and protein need occurring with the diseases running with diarrhea.

Elektro TECH helps eliminating the dehydration stemming from diarrhea and vomiting.

Elektro TECH reduces the electrolyte loss by facilitating sodium absorption in the gastrointestinal system than to the glycine it involves.

The content of Elektro TECH has been designed to reduce metabolic acidosis occurring after diarrhea.

Elektro TECH involves micro-organisms helping the gastrointestinal system normalize and start to function regularly once more.

Thanks to the Beta-glucan and mannan oligosaccharide it involves, Elektro TECH , by increasing the lactic acid formation in intestines, decreases the pH and prevents the colonization of the pathogen microorganisms.

Thanks to the Beta-glucan and mannan oligosaccharide it involves, Elektro TECH increases the antibody production.

Veteriner Hekim Notu

Diare TECH

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI:

Buzağı, Kuzu, Oğlak gibi hayvanların rehidrasyonu sağlamak enerji elektrolit ihtiyacını karşılamak amacı ile tamamlayıcı yem olarak kullanılır.



KULLANIMI ŞEKLİ: Kullanım esnasında dozajlama kolaylığı sağlar. Buzağların sağlıklı kalmasını sağlar ve onların gelişimini destekler. Güçlü bağışıklık sağlar. Enerji ve mineral kaynakları ile destekler. Elektrolit dengesini sağlamada kullanılır. Nakil ve stres durumlarında düşen direncin arttırılmasını destekler. İçerisindeki probiyotikler ile bağırsak florasını yeniden düzenler ve sindirimin yeniden aktif hale gelmesini destekler. 50 gr Diare Tech Tablet 2 lt ılık suda 42° derece çözündürülerek dehidrasyon başlangıcında günde 2 kez kullanılır. 2-4 gün süreyle de hidrasyonun şiddetine göre kullanılır.

DEPOLAMA: Doğrudan ışık almayan bir yerde, oda ısısında (15°C -25°C) ambalajı içerisinde saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 6 Adet 50 gr. ılık hızla eriyen pembe renkli tablet içerir.

Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey 50 gr.'da	Birimler
(E621)	Amino Asit	L-Glutamik Asit	6	gr
(E300)	L-Ascorbik Asit	Vitamin c	300	mg
4b1705	Ent. Fac	Enterecocus Faceum	5.4x10 ⁸	gr
(8.9.1)	Karbonhidrat	Laktoz Monohidrat	20000	gr
(11.4.1)	Klorür	Sodyum Klorür	2.5	gr
(11.5.1)	Potasyum	Potasyum Klorür	1.20	gr
(11.4.2)	Sodyum	Sodyum Bikarbonat	10.000	gr
(E330)	Sitrik Asit Anhidri	Sitrik Asit	4.5	gr
	Aroma	Portakal Aroması	15	mg
	Pembe	Pembe Renklendirici	10	mg

Veteriner Hekim Notu



Selde TECH

Koyun, keçi, inek, at, köpek ve kedilerde yemden yararlanmayı artırır. Rumen Ph'sını düzenler.

*It improves feed utilization in sheep, goats, cows, horses, dogs, and cats.
It regulates rumen pH.*



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKS DÜZEYİ	BİRİM
E 514	SODYUM	SODYUM SÜLFAT	540.000	MG/KG
11.4.2.	SODYUM	SODYUM Bİ KARBONAT	430.000	MG/KG
E 518	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM SÜLFAT	20.000	MG/KG
11.4.1.	KLOR	SODYUM KLORÜR	10.000	MG/KG

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanılacak miktar, 10 kat su veya yem ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

Veteriner Hekim Notu

Probio TECH

Probiyotik, Prebiyotik, Enzim, Vitamin ve Organik Asit Kombinasyonu Probiotic, Prebiotic, Enzyme, Vitamin, and Organic Acid Combination

Ruminant ve kanatlı hayvanların sindirim sistemi mikroflorasını düzenleyerek patojenik mikroorganizmaların üremesini azaltan, sindirime yardımcı olan ve dolayısıyla yemden maksimum oranda yararlanmayı sağlayan probiyotikler, prebiyotikler, enzimler ve organik asitlerden oluşan bir üründür.

It is a product composed of probiotics, prebiotics, enzymes, and organic acids that regulate the digestive system microflora of ruminants and poultry, reduce the growth of pathogenic microorganisms, aid digestion, and thus ensure maximum utilization of feed.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE
PROBİYOTİKLER	
Bacillus Subtilis 4b1820 Bacillus	1x10 ¹⁰ CFU/Kg
Amylolyticus 4b1822	1x10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Acidophilus 4b1715	1x10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Casei 4b1892	1x10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Fermentum 1a0001	1x10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Plantarum 4b1892	1x10 ¹⁰ CFU/Kg
Saccharomyces Cerevisiae 4b1892	1x10 ¹⁰ CFU/Kg
1 Kg Probio Tech'de toplam canlı mikroorganizma sayısı: 7 * 10 ¹⁰ CFU/Kg	
ENZİMLER	
Alfa Amilaz 4a10	≥ 0,25 U
TAŞIYICI	
Maya 12.1.5	33.500 mg
Sükroz 4.1.3	50.000 mg

ORGANİK ASİTLER VE VİTAMİNLER	
Laktik Asit 1a270	5.360 mg
Asetik Asit 1a260	2.000 mg
Tiamin 3a821	600 µg
Niasinamid 3a315	6675 µg
Folik Asit 3a316	6675 µg
Betain 3a925	3.335 mg
Beta Glukan 4a1601	3.340 mg
PREBİYOTİKLER	
İnülin 4.4.9	1.340 mg

ZOOTEKNIK, BESİNSEL, TEKNOLOJİK VE TAŞIYICI YEM KATKI MADDELERİ (HER 1 KG'DA) PROBİYOTİKLER

KULLANIM ŞEKLİ: 1 ton suya 0,5 L olarak kullanınız. Detaylı bilgi için kullanım talimatına bakınız.

Kanatlılarda: 1 litre suya 1 ml - **Kuzularda :** 1-2 ml - **Koyunlarda:** 5 ml - **Buzağılarda:** 10-15 ml - **İnek ve Danalarda:** 25-50 ml

Yemine veya suyuna katılarak verilir. 3 ila 5 gün devam edilir.



Probio TECH

Probio TECH Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlıların sindirim sistemini düzenler ve bağırsaktaki patojen mikroorganizmaların inhibe edilmesine yardımcı olur. Koksidiyoz etmenlerinin bağırsak çeperine yerleşmesini ve hastalık oluşturmalarını engeller.

Probio TECH içerdiği probiyotikler (*Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus fermentum* ve *Bacillus subtilis*) ve inülin sayesinde barsak florasını düzenler. İshal vakalarını azaltır.

Probio TECH enzimler a-Amilaz, Endo-1,3(4)-B-Glukanaz, Endo-1,4-B-Ksilanaz ve Proteaz sayesinde yem dönüşüm oranını (FCR) düşürerek maksimum kazanç sağlar.

Probio TECH içerdiği probiyotikler (*Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus fermentum* ve *Bacillus subtilis*) ve inülin sayesinde yaşama gücünü önemli derecede artırır ve immunitiyi olumlu etkiler.

Probio TECH içerdiği organik asitler (malik asit, bütirik asit ve laktik asit) sayesinde yemin lezzetini artırır ve sindirimi kolaylaştırır. Ekonomik kayıpları azaltır ve maksimum kazanç sağlar.

Probio TECH içerdiği organik asitler (malik asit, bütirik asit ve laktik asit) sayesinde bağırsaklarda bakteriyostatik (bakteri gelişim ve çoğalmasını durdurucu) ve bakterisidal (bakteri öldürücü) etki göstererek patojen bakterilerin yaşama şansını azaltır.

Probio TECH içerdiği organik asitler (malik asit, bütirik asit ve laktik asit) sayesinde sindirim sisteminde asitliği artırarak enzim etkinliğini iyileştirir.

Probio TECH içerdiği organik asitler (malik asit, bütirik asit ve laktik asit) sayesinde koliform ve salmonella benzeri patojen bakterilerin sayılarının azaltır.

Probio TECH regulates the digestive system of cattle, sheep, goats, and poultry, and helps inhibit pathogenic microorganisms in the intestines. It prevents coccidiosis agents from settling in the intestinal lining and causing disease.

Probio TECH regulates intestinal flora thanks to the probiotics it contains (*Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus fermentum*, and *Bacillus subtilis*) and inulin. It reduces cases of diarrhea.

Probio TECH improves feed conversion ratio (FCR) and ensures maximum gain through the enzymes it contains: B-Amylase, Endo-1,3(4)-B-Glucanase, Endo-1,4-B-Xylanase, and Protease.

Probio TECH significantly increases vitality and positively impacts immunity thanks to the probiotics (*Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus fermentum*, and *Bacillus subtilis*) and inulin it contains.

Probio TECH enhances feed palatability and facilitates digestion thanks to the organic acids it contains (malic acid, butyric acid, and lactic acid). It reduces economic losses and ensures maximum gain.

Probio TECH exhibits bacteriostatic (inhibiting bacterial growth and reproduction) and bactericidal (bacteria-killing) effects in the intestines thanks to the organic acids it contains (malic acid, butyric acid, and lactic acid), reducing the survival chances of pathogenic bacteria.

Probio TECH increases acidity in the digestive system, improving enzyme activity, thanks to the organic acids it contains (malic acid, butyric acid, and lactic acid).

Probio TECH reduces the numbers of coliform and salmonella-like pathogenic bacteria thanks to the organic acids it contains (malic acid, butyric acid, and lactic acid).

Veteriner Hekim Notu

Carbon TECH

Toksinleri bağlayarak sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri sayesinde, hayvanların besinlerden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlar. İçerdiği aktif karbon sayesinde yem ve slaja bağlı zehirlenmelerin tedavisinde yardımcı olur.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
E 153a	KARBON	AKTİF KARBON	550.000	mg/Kg
E 1704	MAYA	İNAKTİF MAYA	200.000	mg/Kg
E 567	TOKSİN BAĞLAYICI	KLİNOPTOLİT	250.000	mg/Kg

It helps regulate the digestive system by binding toxins. Thanks to its positive effects on the digestive system, it ensures that animals maximize the benefits from nutrients.

KULLANIM ŞEKLİ: Tavsiye edilen kullanım şekli hayvan başı günlük 15 gr. yemine veya suyuna katılarak kullanılır.

Veteriner Hekim Notu

BUFFER TECH

Ruminant hayvanlar için, tamponlayıcı ve inaktif maya içerikli premiks



KULLANIM AMACI: Ruminant (inek, düve, tosun, buzağı, koyun, keçi, oğlak) hayvanların işkembe pH'ını düzenlemede ve sindirim sistemi içerisindeki yararlı organizmaların popülasyonunu artırmaya yardımcı olur. Kaybolan iştahın geri gelmesine destek olur. Kuru madde alımını artırır. Süt yağının yükselmesinde yardımcı olur. Yemden yararlanmayı artırır.

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ: Ruminant hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak hayvanlara aşırı mineral yüklenmesine yol açabilecek doz aşımlarından sakınılması gerekir. Tarım ilaçlarından uzakta muhafaza ediniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.

TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSDEKİ DÜZEY	BİRİM
Tampon Maddeler				
11.4.2	Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)	Sodyum Bikarbonat	4.500.000	mg/kg
11.2.1	Magnezyum Oksit (MgO)	Magnezyum Oksit	2.000.000	mg/kg
Sindirimi Düzenleyiciler				
1.11.7	Maya	İnaktif Maya Kültürü	60.000	mg/kg
Taşıyıcılar				
11.1.1	Kalsiyum Karbonat (CaCO3)	Kalsiyum Karbonat	qsp	

Veteriner Hekim Notu

Rumen TECH

Sindirim Sistemi Düzenleyici Digestive System Regulator

Probiyotikler sayesinde bağırsakları korur, bağışıklığı destekler, süt ve ağırlık artışı sağlar, sindirim bozukluklarını önler.

Protects intestines with probiotics, supports immunity, increases milk and weight, prevents digestive disorders.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
3a821	VİTAMİN B1	TİYAMİN HCL % 99	1.000	mg/kg
3a831	VİTAMİN B6	PRİDOKSİN HCL %99	1.000	mg/kg
E 162	BETAİN	BETAİN HCL	4.000	mg/kg
3.2.1.	LİZİN	L-LİZİN % 98.50	4.000	mg/kg
3c301	METHİONİNE	DL-METHİONİNE %99	10.000	mg/kg
E 1704	İNAKTİF MAYA	İNAKTİF MAYA	250.000	mg/kg
4b1710	CANLI MAYA	SACCHAROMYCES CEREVISIAE	25.000	mg/kg
11.4.2.	SODA	SODYUM Bİ KARBONAT	450.000	mg/kg
E 282	KALSİYUM	KALSİYUM PROPİYONAT	100.000	mg/kg
3.2.1.8.	ASPERGİLLUS ORUZAİ	ASPERGİLLUS ORUZAİ	3.000	mg/kg
E1	DEMİR	DEMİR GLİSİN ŞELAT	1.100	mg/kg
E5	MANGAN	MANGAN GLİSİN ŞELAT	1.300	mg/kg
E4	BAKIR	BAKIR GLİSİN ŞELAT	500	mg/kg
E6	ÇİNKO	ÇİNKO GLİSİN ŞELAT	750	mg/kg
E3	KOBALT	KOBALT SÜLFAT	500	mg/kg
	KALSİYUM	KALSİYUM KARBONAT	q.s.p	mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:

Hayvan başına günde 100 gr x 10 gün şeklinde suya veya süte ilave edilerek uygulanır.



Rumen TECH

Sindirim Sistemi Düzenleyici Digestive System Regulator

RumenTECH içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsaklarda hastalık yapan bakterilere karşı koruma sağlar.

RumenTECH içerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini destekler

RumenTECH yararlı bakterilere uygun ortam yaratarak, süt, süt yağı ve canlı ağırlık artışı sağlar. Yemden yararlanma oranını artırır

RumenTECH buzağların süttten kesme dönemlerinde kullanımı stresi önler ve dolayısıyla bu dönemde çokça görülen enfeksiyonları engellemeye yardımcı olur.

RumenTECH içerdiği vitaminler, izmineraller ve aminoasitler sayesinde verim artışı sağlar.

RumenTECH çiftlik hayvanlarındaki yem değişikliklerine bağlı şekillenen sindirim sistemi bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde etkilidir.

RumenTECH yem değişikliğine adaptasyon süresini kısaltır.

RumenTECH kullanımı ketosis, abomasum deplasmanı başta olmak üzere, doğumu takip eden günlerde ortaya çıkan hastalıkların ortaya çıkışını azaltır.

RumenTECH kullanımı ruminantların önemli problemlerinden olan asidozis ve alkaloze karşı koruma sağlar.

RumenTECH provides protection against the bacteria causing diseases in intestines thanks to the probiotics it involves.

RumenTECH supports the immune system thanks to the probiotics it involves.

RumenTECH enables increase in milk, milk fat and live weight creating appropriate environment for useful bacteria. It increases the benefit rate from the feed.

RumenTECH, when used during the ab lactation period of the calves, prevents stress and therefore helps hindering the infections usually seen during this period.

RumenTECH provides increase in efficiency thanks to the vitamins, trace minerals and amino acids it involves.

RumenTECH is efficient in the prevention and treatment of digestive system disorders stemming from the feed change in farm animals.

RumenTECH shortens the period of adaptation to feed change.

Use of RumenTECH decreases the occurrence of diseases on the days following birth, particularly ketosis and displaced abomasum.

Use of RumenTECH provides protection against acidosis and alkalosis which are among the main problems of ruminants.

Veteriner Hekim Notu

LACTO TECH

BUZAĞI MAMASI

CALF MILK REPLACER

125 gr. buzağı maması, 875 ml su içine ilave edilerek 1 litreye tamamlanır.

Buzağı mamasının eritileceği su 50-55°C'ye kadar ısıtılır. Belirtilen miktardaki LACTOTECH buzağı maması ilave edilerek iyice karıştırılır ve 40-42°C'de buzağılara verilir.

125 g of calf milk replacer is added to 875 ml of water to make 1 liter.

The water for dissolving the calf milk replacer is heated to 50-55°C. The specified amount of LACTOTECH calf milk replacer is added and thoroughly mixed, then fed to calves at 40-42°C.



Tanımlayıcı	Analitik Madde	Düzy
-	Ham Protein	%22,50
-	Ham Yağ	%18,0
-	Ham Kül	%8,00
-	Ham Selüloz	%0,15
-	Kalsiyum	%0,80
-	Fosfor	%0,60
-	Sodyum	%0,60
-	Magnezyum	%0,15

Vitaminler

3a672a	Vitamin A	25.000 IU
3a671	Vitamin D3	10.000 IU
3a700	Vitamin E	120 mg
3a300	Vitamin C	420 mg
3a711	Vitamin K3	2,5 mg
3a821	Vitamin B1	5 mg
3a825i	Vitamin B2	10 mg

Tanımlayıcı	Analitik Madde	Düzy
İz Elementler		
3b605	Çinko (Sülfat monohidrat)	60 mg
3b103	Demir (Demir II sülfat monohidrat)	50 mg
3b503	Manganez (Manganez sülfat monohidrat)	35 mg
3b405	Bakır (Bakır II sülfat pentahidrat)	7 mg
3b801	Selenyum (Sodyum selenit)	0,20 mg
3b202	İyot (Kalsiyum iyodat anhidrit)	0,15 mg
3b811	Organik Selenyum (Selenyum mayası)	0,15 mg

Teknolojik Katkılar

E487	Yağ Asitlerinin Polietilen Glikol Esterleri	720 mg
E321	Bütile Hidroksitoluen (BHT)	35 mg

Zooteknik Katkılar

4b17010i	Bacillus licheniformis & Bacillus subtilis	1,30 x 10 ¹⁰ CFU
----------	--	-----------------------------



LACTO TECH

ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham protein 23%, Ham yağ 17% Ham kül 7%, Ham sellüloz 1,05%, Kalsiyum 0,65%, Fosfor 0,60%, Sodyum 0,45%

BİLEŞEN LİSTESİ: Peynir altı suyu tozu, Bitkisel Yağlar, Buğday glütenu, Soya unu, Buğday unu, Bezelye unu, Soya Protein Konsantresi, Kalsiyum karbonatı Sodyum bikarbonat, İnaktif maya ekstraktı, Monopotasyum fosfat.

KULLANIM AMACI VE TARİFNAMESİ: Sulandırma oranı: 125 gr. buzağı maması, 875 ml su içine ilave edilerek 1 litreye tamamlanır.

Hazırlanışı: Buzağı mamasının eritileceği su 50-55°C'ye kadar ısıtılır. Belirtilen miktardaki LACTOTECH buzağı maması ilave edilerek iyice karıştırılır ve 40-42°C'de buzağılara verilir.

SAKLAMA KOŞULLARI: Temiz ve kuru yerlerde, ışık ve ısı kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz.

UYARILAR VE TAVSİYELER: 2. haftadan itibaren buzağıların önünde sürekli olarak temiz içme suyu, buzağı yemi, kaliteli kuru ot ve saman bulundurulması genç hayvanların sindirim sistemlerinin sağlıklı gelişimi için gereklidir. Hazırlama ve içirme malzemelerinin her defasında temizlenmesi gereklidir. Vitamin O2 ile birlikte kullanılması yasaktır.

ANALYTICAL COMPONENTS: Crude protein 23%, Crude fat 17% Crude ash 7%, Crude cellulose 1.05%, Calcium 0.65%, Phosphorus 0.60%, Sodium 0.45%

LIST OF INGREDIENTS: Whey powder, Vegetable Oils, Wheat Gluten, Soybean Meal, Wheat Flour, Pea Flour, Soy Protein Concentrate, Calcium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Inactive Yeast Extract, Monopotassium Phosphate.

PURPOSE AND DIRECTIONS FOR USE: Dilution ratio: 125 g of calf milk replacer is added to 875 ml of water to make 1 liter.

Preparation: Heat the water to 50-55°C. Add the specified amount of LACTOTECH calf milk replacer and mix thoroughly. Feed to calves at 40-42°C.

STORAGE CONDITIONS: Store in clean and dry places, away from light and heat sources.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS: From the 2nd week onwards, it is essential to provide calves with continuous access to clean drinking water, calf feed, high-quality hay, and straw to ensure the healthy development of their digestive systems. Preparation and feeding equipment must be cleaned after each use. It is prohibited to use with Vitamin O2.

Veteriner Hekim Notu

Calf TECH

Vitamin Mineral Amino Acid

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda mineral ve vitamin desteği sağlayarak sağlıklı **büyüme, gelişme** ve sindirim sistemi sağlığını destekler.

Provides mineral and vitamin support for calves, lambs, and kids, promoting healthy growth, development, and digestive system health.



AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY
VİTAMİN A	RETINOL ASETAT (500.00 lu/gr)	1.000.000
VİTAMİN D3	CHOLECALCIFEROL (500.00 lu/gr)	250
VİTAMİN E	A TOKOFEROL ASETAT 50	2
VİTAMİN B1	TIYAMİN HCL %99	600
VİTAMİN B2	RIBOFLAVİN SODYUM S-FOSFAT %80	600
VİTAMİN B3	NIKOTİNAMİD %99	1,5
VİTAMİN B5	KALSİYUM D - PANTOTENAT %99	300
VİTAMİN B6	PRİDOKSİN HCL %99	500
VİTAMİN B7	D-BİYOTİN %2	500
VİTAMİN B9	FOLİK ASİT	100
VİTAMİN B12	SIYANOKOBALAMİN %1	50
VİTAMİN K3	MENADİON SODYUM BİSÜLFİT %51	500
L-ALANINE	ALANİN	3
L-ARJININE	ARJİNİN	10,8
L-ASPARTIC ACID	ASPARTİK ASİT	1,4
L-CYSTINE	SİSTEİN	1,6
L-GLUTAMIC ACID	GLUTAMİK ASİT	9,4
L-GLUTAMINE	GLUTAMİN	3,4
GLYCINE	GLİSİN	6,5
L-ISOLEUCINE	İZÖLÖSİN	4,7

AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY
L-LEUCINE	LÖSİN	6,8
L-LYSINE	LİZİN	6,8
L-HISTIDINE	HİSTİDİN	600
L-METHIONINE	METİYONİN	2
L-PHENYLALANINE	FENİALALİNE	2,4
L-PROLINE	PROLİN	3,3
L-SERINE	SERİN	4,1
L-THREONINE	TREONİN	6,4
L-TRYPTOPHAN	TRİPTOFAN	1,9
L-TYROSINE	TİROZİN	500
L-SELENOMETHIONIN	SELENYUM	300
BAKİR	BAKİR LİZİN SÜLFAT	3
ÇİNKO	ÇİNKO GLİSİN ŞELAT	12,5
DEMİR	DEMİR GLİSİN ŞELAT	12,5
MANGAN	MANGAN GLİSİN ŞELAT	12,5
İYOT	KALSİYUM İODAT %62	100
KOLİN	KOLİN KLORİT	10
M.O.S.	MANNAN OLİGO SAKKARİT	80
ENTERECOCUS	ENTERECOCUS FECEIUM 1X1010 CFU/GR	1
AROMA	VANİLYA AROMASI	2,5



Calf TECH

Calf TECH, yeni doğanlar da dahil olmak üzere buzağı, kuzu ve oğlakların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. İçeriğindeki çoğul iz mineraller ve vitaminler sayesinde:

- Gerekli mineral ve vitamin desteğini sağlar.
- Sindirim sistemi mikroflorasını hızla oluşturarak sağlıklı büyümeyi destekler.
- Süt emen ve genç ruminantlarda katı yeme geçiş süresini kısaltır.
- Kas ve iskelet sisteminin dengeli gelişimini sağlar.
- Epitel doku bütünlüğünü korur.
- Mineral eksikliklerinden kaynaklanan metabolik bozuklukları düzeltir.
- Aşırı soğuk, sıcak, taşıma, gürültü, aşılama ve stres durumlarının etkilerini azaltır.
- Özellikle buzağı ishalleri gibi sindirim sistemi bozukluklarını hızla düzeltir.
- Hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

This product is essential for the healthy growth and development of calves, lambs, and kids, including newborns. Thanks to its multiple trace minerals and vitamins:

- Provides necessary mineral and vitamin support.
- Rapidly establishes digestive system microflora to support healthy growth.
- Shortens the transition period to solid feed for nursing and young ruminants.
- Ensures balanced development of muscle and skeletal systems.
- Maintains epithelial tissue integrity.
- Corrects metabolic disorders caused by mineral deficiencies.
- Reduces the effects of extreme cold, heat, transport, noise, vaccination, and stress.
- Quickly resolves digestive disorders such as calf diarrhea.
- Increases body resistance against diseases.

KULLANIM ŞEKLİ: Kuzu, buzağı ve oğlaklar ile besi sığırlarında günde bir kez olmak üzere; içme sularına, süte veya süt ikamelerine katılarak içirmek suretiyle uygulanır. Buzağı, kuzu ve oğlaklarda: Üç haftalığa kadar olan buzağılara 5 g/gün, 1 aylıktan daha büyük buzağılara 10/gün dozlarında sürekli olarak verilir.

Veteriner Hekim Notu

Tech Tonic

Vitamin, Mineral ve Amino Asit Vitamin, mineral and Amino Acid

Koyun, keçi ve ineklerin kızgınlığa gelme ve ikizlik oranını artırmaya yardımcı olur. Et ve süt artışına ve yemden yararlanmasında kullanılabilir. Vitamin, mineral ve aminoasit ekliğini gidermesinde yardımcı olur.

It helps to increase the incidence of heat and twinning in sheep, goats, and cows. It can be used to increase meat and milk production and benefit from feed. It helps to meet the added needs of vitamins, minerals, and amino acids.



ANILAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMIKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
3a672a	VİTAMİN A	RETİROL ASETAT 500.000 IU/GR	2.500.000	IU/L
3a671	VİTAMİN D3	COLECALCIFEROL 500.000 IU/GR	250.000	IU/L
3a700	VİTAMİN E	ALFA TOKOFEROL ASETAT % 50	2.500	mg/L
3a710	VİTAMİN K3	MENADİON SODYUM Bİ SÜLFİT % 51	500	mg/L
3a300	VİTAMİN C	ASKORBIK ASİT % 99	5.000	mg/L
3a821	VİTAMİN B1	THIAMINE % 99	1.000	mg/L
3a825	VİTAMİN B2	RİBOFLAVİN	1.250	mg/L
3a314	VİTAMİN B3	NIACİN	7.500	mg/L
3a841	VİTAMİN B5	CALSİUM-D-PANTOT- HENATE	2.500	mg/L
3a831	VİTAMİN B6	PRİDOKSİN	500	mg/L
3a880	VİTAMİN B7	BIOTİN % 2	10	mg/L
3a316	VİTAMİN B9	FOLIC ACID	250	mg/L
	VİTAMİN B12	SIYANOKOBOLAMİN	3	mg/L
2b17002	L-ALANINE	ALANİN	1.000	mg/L
2b17003	L-ARGININE	ARJİNİN	1.500	mg/L
	L-ASPARAGINE	ASPARAJİN	500	mg/L
2b17005	L-ASPARTIC ACID	ASPARTİK ASİT	2.000	mg/L
2b17033	L-CYSTEINE	SİSTEİN	1.000	mg/L
2b620	L-GLUTAMIC ACID	GLUTAMİK ASİT	2.500	mg/L
	L-GLUTAMINE	GLUTAMİN	500	mg/L

ANILAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMIKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
2b17034	GLYCINE	GLİSİN	1.500	mg/L
2b17010	L-ISOLEUCINE	İZOLÖSİN	1.000	mg/L
2b17012	L-LEUCINE	LÖSİN	2.000	mg/L
3.2.1.	L-LYSINE	LİZİN	1.000	mg/L
2b17027	L-METHIONINE	METHİYONİN	2.000	mg/L
2b17018	L-PHENYLALA- NINE	FENİLALANİN	1.000	mg/L
2b17019	L-PROLINE	PROLİN	1.000	mg/L
2b17020	L-SERINE	SERİN	1.000	mg/L
2b17022	L-THREONINE	TREONİN	1.000	mg/L
3c441	L-TRYPTOPHAN	TRİPTOFAN	500	mg/L
3c401	L-TYROSINE	TİROZİN	55	mg/L
2b17028	L-VALINE	VALİN	2.000	mg/L
E 6	CİNKO	CİNKO GLİSİN SELAT	3.000	mg/L
E4	BAKİR	BAKİR GLİSİN SELAT	2.500	mg/L
E1	DEMİR	DEMİR GLİSİN SELAT	2.000	mg/L
E5	MANGAN	MANGAN GLİSİN SELAT	2.000	mg/L
E 211	SODYUM	SODYUM BENZOAT	5.000	mg/L
E 202	POTASYUM	POTASYUM SORBAT	5.000	mg/L
E 330	SİTRİK ASİT	SİTRİK ASİT ANHİDRAT	2.500	mg/L
E 1520	PROPİLEN GLİKOL	MONO PROPİLEN GLİKOL	50.000	mg/L
12.1.5.	M.O.S.	MANNAN OLİGO SAKKARİT	10.000	mg/L
E 202	AROMA	PORTAKAL AROMASI	5.000	mg/L
E 211	SU	DEİYONİZE SU	q.s.p.	mg/L

KULLANIM ŞEKLİ: Sığır, koyun-keçi ve atlarda klasik genel doz olarak ton içme suyuna 1 L katılır. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1-2 L katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır. Pratikte hayvan başına içme suyuna ilave edilerek; Sığırlarda: 15-30 ml, Buzağılarda: 3-5ml, Koyun-Keçilerde: 2-4 ml, Kuzu ve oğlaklarda: 1-2 ml uygulanır. Hayvan ve sürünün genel durumuna bağlı olarak sığır, koyun ve keçilerde ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenebilir.



Tech Tonic

- Vitamin ve amino asitlerin akut ve kronik eksikliklerinin giderilmesinde,
- Hayvanların büyümeleri için gerekli olan elementlerin sağlanmasında,
- Hayvanların gelişimlerini tamamlamalarında,
- Verimlerini, yemden yararlanma oranlarını artırmada,
- Bağışıklık sistemlerini güçlendirmede,
- Mortalitenin düşürülmesinde,
- Malnutrisyonun, yağlı karaciğer olgularının, stres periyotlarının, iyileşme dönemlerinin, gebelik durumlarının iyileştirilmesinde,
- Hastalık dönemlerinde organizmanın desteklenmesinde,
- Atlarda hayvanların koşu ve yarışa hazırlanmalarında ve sonrasında kas ve eklemlerin desteklenmesi amacıyla,
- Kanatlılarda olumsuz çevre koşullarında, nakliye, aşılama, gaga kesimi ve dalgalı verim dönemlerinde,

toksikasyon olaylarında, tüy dökümünde, yumurtlamaya başlama dönemlerinde ve antibiyotik kullanımı esnasında ve sonrasında kullanılır.

- In the correction of acute and chronic deficiencies of vitamins and amino acids,
- Providing essential elements for the growth of animals,
- Completing the development of animals,
- Increasing productivity and feed efficiency,
- Strengthening immune systems,
- Reducing mortality rates,
- Improving malnutrition, fatty liver conditions, stress periods, recovery periods, and pregnancy conditions,
- Supporting the organism during periods of illness,
- In horses, for preparing animals for racing and competitions and supporting muscles and joints afterward,
- In poultry, during adverse environmental conditions, transpovaccination, beak trimming, periods of fluctuating production during toxic events, molting, ginning of laying, and during antibiotic use.



Veteriner Hekim Notu

Mineral TECH

RUMİNANTLAR: Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırır., günlük canlı ağırlık artışını yükseltir. Neonatal ve enzootik ataksilere karşı koruma sağlar. Yemden yararlanmayı artırır. Et ve süt verimini artırır. Strese karşı koruma sağlar. Gebelik ve lakasyonda artan mineral ihtiyacını karşılar. Pika hastalığına korumada yardımcı olur. Beyaz kas hastalığına karşı korumada yardımcı olur. Raşitizmi ve osteomalaziye engelleme de yardımcı olur.

KANATLILAR: Yemden yararlanmayı oranını yükseltir. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Kani-balizmi önler. Eksudatif diyatez, taşlık nekrozu ve perozisten korur. Yumurtacılar da kafes yorgunluğunu önler. Tüy dökümü sonrası mineral madde desteği sağlar. Dehidrasyon ve diyare durumlarında mineral madde desteği sağlar. Aşılama, gaga kesimi ve bakliyelere bağlı stresi azaltır.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKS DÜZEYİ	BİRİM
E 1	DEMİR	DEMİR KLORİD	2.000	MG/L
E 5	MANGAN	MANGAN KLORİD	2.500	MG/L
E 6	ÇİNKO	ÇİNKO KLORİD	2.500	MG/L
E 4	BAKIR	BAKIR KLORİD	1.500	MG/L
E 3	KOBALT	KOBALT KLORİD	20	MG/L
E 8	SELENYUM	SODYUM SELENİT	5	MG/L
E 338	FOSFOR	ORTOFOSFORİK ASİT	20.000	MG/L
11.1.6.	KALSİYUM	KALSİYUM KLORÜR	35.000	MG/L
11.2.6.	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM KLORÜR	5.000	MG/L
11.4.1.	SODYUM	SODYUM KLORÜR	5.000	MG/L
3.2.1.	LİZİN	L-LİZİN	5.000	MG/L
3c301	METHİONİNE	DL-METHİONİNE	5.000	MG/L
	SU	DİYONİZE SU	q.s.p.	MG/L

KULLANIM ŞEKLİ: Her 1 Ton Suya 1 lt. katarak kullanılır.



25

Pika TECH

Vitamin ve Mineral Vitamins and Minerals

Mineral eksikliğine bağlı tüy yeme, toprak yalama gibi sorunları gidermeye yardımcı olur.

It is used to meet the vitamin and mineral needs of animals.



TANIMLAYICI NUMARA	AKTIF MADDE	KATKI ADI	PREMIKSTEKİ DÜŞÜŞ	BİRİM
3a700	VİTAMİN E	ALFA TOKOFEROL ASETAT	50,000	mg/L
E 4	BAKIR	BAKIR ASETAT	5,000	mg/L
E 6	ÇİNKO	ÇİNKO ASETAT	10,000	mg/L
E 5	MANGAN	MANGAN ASETAT	10,000	mg/L
E 3	KOBALT	KOBALT SOLFAT	600	mg/L
E1	DEMİR	DEM ASETAT	10,000	mg/L
E 518	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM SOLFAT	4,000	mg/L
E 263	KALSIYUM	KALSIYUM ASETAT	8,000	mg/L
E 262 (I)	SODYUM	SODYUM ASETAT	2,500	mg/L
E 2	İYOT	KALSIYUM İODAT	250	mg/L
E 8	SELENYUM	SODYUM SELENİT	225	mg/L
E 338	FOSFOR	FOSFOK ASİT	10,000	mg/L
12.1.5.	MOS	MANNAN OLİGO SAKKARİT	10,000	mg/L
	AROMA	AROMA	1,000	mg/L
	SU	DIYONİZE SU	q.s.p.	mg/L

KULLANIM ŞEKLİ: Buzağılarda : 3-4 ml Kuzularda : 1-2 ml Koyunlarda : 2-3 ml İneklerde : 7-8 ml Kanatlılarda : 5-6 ml, içme suyuna veya yeme karıştırılarak verilir.



Pika TECH

Pika TECH buzağlarda ataksi ve kuzuların swayback, hastalıklarının tedavisine destek olur.

Pika TECH buzağlarda eklem ve kemiklerde deformasyon ve topallığa karşı koruma sağlar.

Pika TECH tüy ve yünlerin renk ve yapı bozuklukları ile allotriofajiye karşı koruma sağlar.

Pika TECH buzağı, kuzu ve oğlakların hızla büyüme ve gelişimi için gerekli olan çoğul mineral ve vitamin gereksinmesini karşılar.

Pika TECH iştahı ve yemden yararlanmayı artırır, sindirim sistemindeki florayı ve bağışıklık sistemini destekler.

Pika TECH epitel doku bütünlüğünün korur, mineral eksikliklerinden kaynaklanan metabolik bozuklukların düzeltilmesi, aşırı soğuk, sıcak, taşıma, gürültü, aşılama ya bağlı stres olgularının önlenmesine yardımcı olur.

Pika TECH kas ve iskelet sisteminin dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlar,

Pika TECH başta buzağı ishalleri olmak üzere, sindirim sistemi bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olur.

Pika TECH supports treatment of ataxia in calves and swayback in lambs

Pika TECH provides protection against deformation and lameness in joints and bones of calves.

Pika TECH provides protection against structural and color disorders in hairs and wools and against allotriophagy.

Pika TECH meets the plural mineral and vitamin requirements necessary for rapid growth and development of calves, lambs and goats.

Pika TECH increases appetite and benefit from the feed, supports the flora in the digestive system and the immune system.

Pika TECH protects epithelial tissue integrity and helps fixation of metabolic disorders stemming from mineral deficiency as well as prevention of stress phenomenon depending on extreme coldness, temperature, transportation and noise.

Pika TECH provides a balanced and coherent development of muscle and skeleton system.

Pika TECH helps digestive system disorders, mainly calf diarrhea.

Veteriner Hekim Notu

Bako TECH softjel

Ruminantlar için Tamamlayıcı Yem Complementary Feed for Ruminants

Pika, fertilitede düşme, abortları iştahsızlık, gelişme geriliği, ölü veya zayıf doğum, yavruarda kas veya kemik bozukluğuna bağlı hareket bozuklukları gibi durumlarda kullanılır.

It is used in cases such as pica, decreased fertility, abortions, loss of appetite, growth retardation, stillbirth or weak births, and movement disorders in young animals due to muscle or bone abnormalities.



Bileşimi	10.000 gr'da		
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde ve Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Vitaminler			
3a672b	Vitamin A	5.000.000	IU
3a671	Vitamin D3	1.200.000	IU
3a700	Vitamin E	50.000	mg
	Vitamin K3	600	mg
	Balık Yağı	900.000	mg
Organik Mineraller			
3b405	Bakır - CuSO ₄	2.000	mg
3b103	Demir - FeCO ₃	2.000	mg
3b503	Mangan - MnSO ₄	2.000	mg
3b605	Çinko - Zn ₀	2.000	mg
	Sodyum	500	mg
	Potasyum	500	mg
	Kalsiyum	1.600	mg
	Fosfor - H ₃ PO ₄	800	mg
	Magnezyum	800	mg
	İyot - NaI	100	mg
3b103	Selenyum - Na ₂ SeO ₃	1.500	mg

ANALİZ DEĞERLERİ

Ham Protein / Crude Protein	%24
Ham Yağ / Crude Oil	%33
Ham Kül / Crude lish	% 0,4
Ham Lif / Crude Fiber	%0,2
Nem / Moisture	%4,0

KULLANIM ŞEKLİ:

KUZU-OĞLAK: Doğumun 3. gününde 3-4 kapsül, 1 hafta sonra 3-4 kapsül

BUZAĞI: Doğumun 3. gününde 6 kapsül 1 hafta sonra 6 kapsül

KOYUN - KEÇİ: Koç katımından 1 ay önce 3 kapsül, gebeliğin 2.ve 3.Ayında

2 gün, günde 3 kapsül **BESİ DANALARI:** 3 ayda bir 3 kapsül

İNEKLER: Çiftleşmeden 1 ay -4-5 kapsül gebeliğin 5. ayından sonra 2 gün, günde 4-5 kapsül

KEDİ - KÖPEK: 6 aylık olduktan sonra kedilere günde 1 kapsül, köpeklere her 10 kg için 1 kapsül. 6 ayda bir kullanılır.

TAYLAR: Doğumunun 3.gününde 6 kapsül, 1 hafta sonra 6 kapsül

ATLAR: Çiftleşmeden 1 ay önce 4-5 kapsül gebeliğin 5.ayından sonra 2 gün, günde 4-5 kapsül



Bako TECH

Kullanım Alanları

Pika (anormal beslenme isteği): Mineral eksikliklerini gidererek pika semptomlarını azaltır.

Fertilitede Düşüş: Üreme performansını destekler ve verimliliği artırır.

Abortlar: Gebelik döneminde hayvanların ihtiyaç duyduğu temel besinleri sağlayarak düşük riskini azaltır.

İştahsızlık: Sindirimi kolaylaştıran bileşenler sayesinde iştahı ve yem tüketimini artırır.

Gelişme Geriliği: Yavru ve genç hayvanların sağlıklı büyümesi ve gelişimi için gerekli besinleri sunar.

Ölü veya Zayıf Doğum: Doğum öncesi ve sonrası ihtiyaçları karşılayarak, yavruların sağlıklı doğmasını destekler.

Kas ve Kemik Bozuklukları: Yavrularda görülebilecek hareket sorunlarının önüne geçmek için kas ve kemik gelişimini destekler.

Avantajları:

Yüksek biyoyararlanımlı bileşenler içerir.

Hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir.

Genel sağlık durumunu iyileştirerek üretkenliği artırır.

Applications

Pica (abnormal feeding behavior): Reduces symptoms of pica by addressing mineral deficiencies.

Decline in Fertility: Enhances reproductive performance and boosts fertility.

Abortions: Reduces the risk of miscarriages by providing essential nutrients during pregnancy.

Loss of Appetite: Improves appetite and feed intake with digestion-supporting components.

Growth Retardation: Provides the necessary nutrients for healthy growth and development in young animals.

Stillbirth or Weak Births: Supports the needs of pregnant animals to ensure healthy offspring.

Muscle and Bone Disorders: Promotes muscle and bone development to prevent movement issues in young animals.

Advantages:

Contains highly bioavailable components.

Strengthens the immune system.

Improves overall health and enhances productivity.

Veteriner Hekim Notu

Eddi TECH

Çiftlik hayvanlarının vitamin ve iyot ihtiyacını karşılayarak sağlık ve verimliliği artıran takviyedir.

A supplement that meets the vitamin and mineral needs of farm animals, enhancing their health and productivity.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
3a880	VİTAMİN B7	BIOTİN % 2	200	mg/Kg
E5	MANGAN	MANGAN GLİSİNLİ ŞELAT	5.000	mg/Kg
E1	DEMİR	DEMİR GLİSİNLİ ŞELAT	2.000	mg/Kg
E6	ÇİNKO	ÇİNKO GLİSİNLİ ŞELAT	20.000	mg/Kg
E4	BAKIR	BAKIR LİZİN SÜLFAT	1.600	mg/Kg
E2	KALSİYUM	KALSİYUM İODAT	225	mg/Kg
E3	KOBALT	KOBALT SÜLFAT	80	mg/Kg
3b815	SELENYUM	SELENO-METİYONİN	50	mg/Kg
E2	İYOT	ETİLEN DİAMİN DİHİDRO İODİDE	400	mg/Kg
11.1.1.	KALSİYUM	KALSİYUM KARBONAT	q.s.p.	mg/Kg

KULLANIM ŞEKLİ: Hayvanlarda mineral ve iyot ihtiyacını karşılamak amacıyla Günlük 30g. kullanılır.



Eddi TECH

Eddi TECH çiftlik hayvanlarının vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

Eddi TECH Doğumdan sonra tekrar gebe kalmayı kolaylaştırır.

Eddi TECH içerdiği çinko ve biotin sayesinde çiftlik hayvanlarının tırnak ve tüy yapısını güçlendirmeye yardımcı olur.

Eddi TECH içerdiği çinko sayesinde bağışıklık sistemini destekler.

Eddi TECH bakır eksikliğine bağlı kuzularda beyin ve omurilikte demiyelinizasyon ve nöron nekrozu ile karakterize Enzootik Ataksiye karşı koruma sağlar.

Eddi TECH buzağılarda eklem ve kemiklerde deformasyon ve topallığa karşı koruma sağlar.

Eddi TECH inek ve koyunlarda süt veriminin ve yağının azalması, kilo almada azalma, anemi, gebekalma oranında düşme gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Eddi TECH içerdiği kalsiyum sayesinde kasların çalışması, kanın pıhtılaşması, kemik ve diş sağlığını ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını destekler.

Eddi TECH içerdiği magnezyum sayesinde kemik gelişimi, hormon dengesi ve kas yapısını destekler.

Eddi TECH içerdiği demir kanda oksijen taşımakla görevli hemoglobinin yapımı için gereklidir. Anemiye karşı koruma sağlar.

Eddi TECH'in içerdiği iyot çiftlik hayvanlarında büyüme, gelişme, sinir sistemi ve üreme faaliyetleri bakımından gerekli bir mineraldir.

Eddi TECH'in içerdiği selenyum kas ve iskelet sağlığını destekler. Beyaz kas hastalığına karşı koruma sağlar.

Eddi TECH'in içerdiği kobalt sayesinde mikrobiyal B12 vitamini sentezine destek olur.

Eddi TECH'in içerdiği mangan üreme fizyolojisi için gereklidir.

Eddi TECH is used for meeting the mineral and vitamin needs of the farm animals.

Eddi TECH facilitates pregnancy again after birth.

Eddi TECH helps strengthening the nail and hair structure of the farm animals thanks to the zinc and biotin it involves.

Eddi TECH supports the immune system thanks to the zinc it involves.

Eddi TECH provides protection against Enzootic Ataxia characterized by demyelination and neuron necrosis in brain and spinal cord depending on copper deficiency in lambs.

Eddi TECH provides protection against deformation and lameness in joints and bones of calves.

Eddi TECH helps eliminating problems such as reduction of milk efficiency and milk fat, retardation in weight gaining, anemia, decrease in pregnancy rates in cows and sheep.

Eddi TECH supports the function of the muscles, congealation of the blood, bone and tooth health, and regular functioning of nervous system thanks to the calcium it involves.

Eddi TECH supports bone development, hormonal balance and muscle structure thanks to the magnesium it involves.

The iron which Eddi TECH involves is necessary for the formation of hemoglobin responsible for carrying oxygen in blood. It provides protection against anemia.

The iodine which Eddi TECH involves is a necessary mineral in terms of growth, development, nervous system and reproduction activities of farm animals.

The selenium which Eddi TECH involves supports the muscle and skeleton health. It provides protection against white muscle disease.

Eddi TECH supports microbial B12 vitamin synthesis thanks to the cobalt it involves.

The manganese which Eddi TECH involves is necessary for reproduction physiology.

Veteriner Hekim Notu

HEPA TECH

Süt sığırları, besi sığırları, koyun ve keçiler için vitamin, mineral, iz element ve aminoasit desteği amaçlı olarak kullanılır. Süt sığırları, besi sığırları, koyun ve keçiler için karaciğer fonksiyonlarını destekleyici amaçla yemlere katılır.

It is used as a vitamin, mineral, trace element, and amino acid supplement for dairy cattle, beef cattle, sheep, and goats. It is added to feed for dairy cattle, beef cattle, sheep, and goats to support liver functions.



Bileşimi			1 Kg'da
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde ve Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Vitaminler			
3a672a	Vitamin A	8.000.000	IU
3a671	Vitamin D3	200.000	IU
3a700	Vitamin E	8.500	mg
3a821	Vitamin B1	750	mg
3a	Vitamin B12	15	mg
3a314	Niasin	2.000	mg
3a890	Kolin Klorid	10.000	mg
3a925	Betain Hidroklorid	2.000	mg
3a160a	Beta - Karoten	30	mg
İz Element Bileşikler			
3b103	Demir (Demir (II) sülfat monohidrat)	1.500	mg
3b405	Bakr (Bakır (I) sülfat, pentahidrat)	300	mg
3b502	Mangan (Mangan (II) oksit)	4.000	mg
3b603	Ginko (Ginko oksit)	6.500	mg
3b305	Kobalt (Kobalt (II) sülfat, heptahidrat)	25	mg
3b202	İyot (Kalsiyum iyodat anhidre)	90	mg
3b801	Selenyum (Sodyum selenit)	40	mg
Amino Asitler			
3b103	Demir (Demir (II) sülfat monohidrat)	1.500	mg
3b405	Bakr (Bakır (I) sülfat, pentahidrat)	300	mg

3b502	Mangan (Mangan (II) oksit)	4.000	mg
3b603	Ginko (Ginko oksit)	6.500	mg
3b305	Kobalt (Kobalt (II) sülfat, heptahidrat)	25	mg
3b202	İyot (Kalsiyum iyodat anhidre)	90	mg
3b801	Selenyum (Sodyum selenit)	40	mg
Yem Katkı Maddeleri - Koruyucular			
E330	Sitrik asit	2.000	mg
Antioksidanlar			
E321	Bulatyated hydroxytoluene (BHT)	47.25	mg
E310	Propil gallat	23.25	mg
Bağlayıcılar, Topaklamayı Önleyici Maddeler			
1m558i	Bentonit	50.000	mg
Duyusal Yem Katkı Maddeleri Aroma-tik Maddeler			
2b	Vanilin	5.000	mg
Taşıyıcılar			
6.10.2	Yonca Yaprağı		mg
1.11.4	Buğday Razmolü		mg
2.8.1	Keten tohumu		mg
2.20.1	Palm Yağı		mg
13.5.5	Sorbitol		mg
11.2.1	Magnezyum Oksit		mg
11.4.1	Sodyum Klorür		mg
11.31.	DCP		



HEPA TECH

KULLANIM AMACI VE TARİFNAMESİ:

1 ton yeme 1 kg katılarak kullanılır. Süt sığırları, besi sığırları, koyun ve keçilerde karaciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla her 2 ayda 1 kez, 5-7 gün süreyle aşağıdaki oranlarda yemlere katılır:

Süt ve besi sığırları: Günde 100-150 gram, 5-7 gün boyunca uygulanır.

Düve ve besi danaları: Günde 80-100 gram, 5-7 gün boyunca uygulanır.

Buzağılar: Günde 50-80 gram, 5-7 gün boyunca uygulanır.

Koyun ve keçiler: Günde 25-40 gram, 5-7 gün boyunca uygulanır.

Günlük miktar, öğün sayısına bölünerek verilmelidir.

PURPOSE AND DIRECTIONS FOR USE:

1lt is used by adding 1 kg per 1 ton of feed. To support liver functions in dairy cattle, beef cattle, sheep, and goats, it is added to feed once every 2 months for a period of 5-7 days in the following proportions:

Dairy and beef cattle: 100-150 grams per day for 5-7 days.

Heifers and beef calves: 80-100 grams per day for 5-7 days.

Calves: 50-80 grams per day for 5-7 days.

Sheep and goats: 25-40 grams per day for 5-7 days.

The daily amount should be divided and given according to the number of meals

Veteriner Hekim Notu

Parafin Likit

Hayvanların sindirim sistemini düzenleme ve E vitamini ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılır.

It is used to regulate the digestive system of animals and meet their vitamin E needs.

KULLANIM ŞEKLİ:

Koyun-Keçi : 50 ml - 100 ml
Sığır : 250 ml - 500 ml
Dana-Tay : 50 ml - 100 ml
At : 250 ml - 500 ml
Köpeklerde : 5 ml - 25 ml
Kedilerde : 2 ml - 5 ml



TANIMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMIKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
E 905a	PARAFİN	PARAFİN LİKİT	995.000	mg/L
3a700	VİTAMİN E	ALFA TOKOFEROL ASETAT	4.000	mg/L
	SU	DİYONİZE SU	q.s.p.	q.s.p.

Veteriner Hekim Notu





Sürgü TECH

FLORA DÜZENLEYİCİ Flora Regulator

Sürgü Tech Flora Düzenleyici, hayvanlarda bağırsak florasını düzenlemek için kullanılan bitkisel yem katkısıdır. Doğal bitki özlerinden elde edilen bu ürün, sindirim sağlığını destekler, yararlı bakterilerin gelişimini teşvik eder ve bağırsak sağlığını optimize ederek hayvanların genel performansını artırır. Doğal içeriği sayesinde kabızlık gidermeye yardımcı olur.



ANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
2b	RHAMNUS CATORTICUS	RHAMNUS CATORTICUS EKSTRATI	40.000	mg/Kg
2b	SENNA OFFİCİNALİS	SENNA OFFİCİNALİS EKSTRATI	200.000	mg/Kg
2b	PİMPİNELLA ANİSUM	PİMPİNELLA ANİSUM EKSTRATI	100.000	mg/Kg
2b	CUMINUM CYMİNUM	CUMINUM CYMİNUM EKSTRATI	50.000	mg/Kg
2b	LİNUM USİTATİSSİMUN	LİNUM USİTATİSSİMUN EKSTRATI	100.000	mg/Kg
E 518	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM SÜLFAT	q.s.p.	mg/Kg

Sürgü Tech Flora Regulator is an herbal feed additive used to regulate the intestinal flora in animals. Derived from natural plant extracts, this product supports digestive health, promotes the growth of beneficial bacteria, and optimizes intestinal health, thereby enhancing the overall performance of animals.

KULLANIM ŞEKLİ: İneklerin yemine veya suyuna 100 gr. ilave edilerek kullanılır. Koyunlarda ise yemine veya suyuna 10 gr. ilave edilerek kullanılır.

Veteriner Hekim Notu

Hint Yağı

Rhubarbi

Hayvanların sindirim sistemini düzenleme ve kabızlık sorunlarını gidermek amacıyla kullanılır.

It is used to regulate the digestive system of animals and eliminate constipation problems.

%100 **SAF**
PURE

KULLANIM ŞEKLİ:

Koyun-Keçi : 5 ml - 15 ml
Sığır : 500 ml - 1000 ml
Dana-Tay : 50 ml - 100 ml
At : 250 ml - 500 ml
Köpeklerde : 5 ml - 25 ml
Kedilerde : 2 ml - 5 ml



TANIMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMIKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
-	HİNT RHUBARBI YAĞI	HİNT RHUBARBI YAĞI	999.990	mg/L
E-300	VİTAMİN E	ALFA TOKOFEROL ASETAT	10	mg/L

Veteriner Hekim Notu

MAGNEZYUM SülfatTECH

Koyun, keçi, sığır, atlarda (sindirim sistemi) magnezyum ve sodyum ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

It is used to meet the magnesium and sodium needs of sheep, goats, cattle, and horses (digestive system).

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanılacak miktar, 10 kat su veya yem ile karıştırılarak kullanılmalıdır.



TANIMLAYIC NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
E.518	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM SÜLFAT	980.000	MG/KG
11.4.1	SODYUM	SODYUM Klorür	20.000	MG/KG

MAGNEZİ CalsineTECH

Koyun, keçi, inek ve atlarda Mide Ph'sini düzenlemek amacı ile kullanılır.

It is used to regulate stomach pH in sheep, goats, cows, and horses.

KULLANIM ŞEKLİ: Koyun, keçi, inek ve atlarda Mide Ph'sini düzenlemek amacı ile kullanılır.



TANIMLAYIC NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
11.2.1.	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM OKSİT	900.000	MG/KG
11.1.1.	KALSİYUM	KALSİYUM KARBONAT	60.000	MG/KG
1.4.2.	SODYUM	SODYUM Bİ KARBONAT	40.000	MG/KG

Respira TECH

Tüm hayvanlar için esansiyel yağlar ve bitki ekstraktlarından oluşan Nanoemülsiyon teknolojisiyle üretilen sıvı premikstir.

It is a liquid premix produced with Nanoemulsion technology, consisting of essential oils and plant extracts for all animals.

Tüm hayvanlar için esansiyel yağlar ve bitki ekstraktlarından oluşan Nanoemülsiyon teknolojisiyle üretilen sıvı bir premikstir.

Bronşların rahatlamasını destekler.

Solunum sistemi hastalıklarında ve hırıltı problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.

İştah açıcı ve direnç artırıcı doğal bir üründür.

Solunum sistemindeki oksijen taşıma faaliyetlerine yardımcı olarak bronş genişlemesini sağlar.

Yaşama gücünü artırır.

Aşılama tedavilerinin yan etkilerini azaltır.

Isı stresinin etkisini azaltır.

It is a liquid premix produced with Nanoemulsion technology, consisting of essential oils and plant extracts for all animals. Supports bronchial relaxation.

Helps in respiratory system diseases and alleviates wheezing problems.

It is a natural product that stimulates appetite and enhances resistance.

Assists in oxygen transport activities in the respiratory system, promoting bronchial dilation.

Increases vitality.

Reduces the side effects of vaccination treatments.

Mitigates the effects of heat stress.

KULLANIM ŞEKLİ:

İneklerde; 10-15 ml 5 pompa

Keçi, buzağı ve koyunlarda; 3-5 ml 2 pompa

Kuzu, oğlak, kedi ve köpeklerde; 0,5-1 ml 1 pompa olarak.

Solunum sistemini desteklemek amacıyla inek, buzağı, kuzu, koyun, kümes hayvanları kedi ve köpeklerin içme sularının tonuna 0,5 kg-1 kg katılarak kullanılabilir



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE
Okaliptüs Yağı 2b	50.000 mg
Nane Yağı 2b	25.000 mg
Mentol 2b02015	15.000 mg
Kekik Yağı 2b	10.000 mg
Sarımsak Yağı 2b	10.000 mg
Vitamin A 3a672b	425.000 IU
Vitamin E 3a700	1.000 mg
Askorbik Asit 3a300	5.000 mg
Sitrik Asit 1a330	2.500 mg
Thymus Vulgaris Ekstrakt 2b	16.670 mg
Aromatik Karışım	16.670 mg
Aromatik Karışım	16.670 mg
Hedera Helix Ekstrakt 2b	16.670 mg
Syzygium Aromaticum Ekstrakt 2b	16.670 mg
Curcuma Longa Ekstrakt 2b-ex	16.670 mg
Etil Alkol 2b02078	250.000 mg
Propilen Glikol 13.11.1	200.000 mg



mono Propilen Glikol

İneklerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kullanılır. Karaciğer tarafından emilerek kandaki glikoz seviyesini artırır. Ketozise karşı koruyucudur. Yağlı karaciğer oluşumu riskini düşürür. Doğumdan önce ve sonraki dönemde kuru madde alımını artırarak verim seviyesini yükseltir.

It is used to meet the energy needs of cows. It is absorbed by the liver and increases the glucose level in the blood. It protects against ketosis. It reduces the risk of fatty liver formation. By increasing dry matter intake before and after birth, it raises the level of productivity.

KULLANIM ŞEKLİ: Doğumdan önce 3-5 gün 250-500 gr/gün
Doğumdan sonra 3-5 gün 250-500 gr gün şeklinde kullanılır.



TANIMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
E 477	PROPİLEN GLİKOL	MONO PROPİLEN GLİKOL	500.000	mg/L
E 420	SORBİTOL	D-SORBİTOL	200.000	mg/L
E 422	GLİSERİN	1.2.3-PROPANETRİOL	200.000	mg/L
	SU	DİYONİZE SU	q.s.p.	mg/L

Veteriner Hekim Notu

Kreo Tech

Ayak Ve Tırnak Bakım Ürünü Hoof Care Product



KREOTECH Atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tırnak bakımında kullanılır. İçerisinde bulundurduğu fenol sayesinde koruyucu özelliğinden yararlanılarak topik ajan olarak kullanılır. Dolgu madde yumuşak sabun fenolün yara bölgesinde daha uzun süre kalmasını sağlar.

KREOTECH is used for hoof care in horses, cattle and sheep. Thanks to the phenol it contains, it is used as a topical agent to provide protection. The soft soap base ensures that the phenol remains on the affected area for a longer period of time.

BİLEŞİMİ:

KREOTECH 100 ml de 15 ml fenol, 15 gr Çam katranı, 5 ml izopropil alkol ve 65 gr yumuşak sabun ihtiva eder. Siyah renkte ve katran kokusunda kompleks bir çözeltilidir. Sulandırıldığında süt benzeri bir emülsiyon yapar.

COMPOSITION:

KREOTECH contains 15 ml of phenol, 15 g of pine tar, 5 ml of isopropyl alcohol and 65 g of soft soap per 100 ml. It is a complex solution that is black in colour and has a tar-like odour. When diluted, it forms a milk-like emulsion.

KUYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

KREOTECH Atlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ayak ve tırnak bakım ürünü olarak kullanılır. KREOTECH ile % 5lik solüsyon hazırlanılarak kullanılır. Hazırlanan solüsyonla isteğe bağlı olarak ayağa 2 dk. süre ile hazırlanan solüsyonda banyo yaptırılır. Ayrıca püskürtme yöntemi ile de kullanılır.

METHOD OF APPLICATION AND DOSAGE:

KREOTECH is used as a foot and hoof care product for horses, cattle and sheep. It is used by preparing a 5% solution. The prepared solution is used to soak the feet for 2 minutes, as required. It can also be applied using a spray method.



Kreo Tech

Ayak Ve Tırnak Bakım Ürünü Hoof Care Product

Koruyucu Bariyer:

Tırnağın dış yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak asitli gübre ve nemin tırnağa zarar vermesini engeller.

Tırnak Sertleştirme:

Tırnak yapısını güçlendirerek yumuşama, çatlama ve aşınmalara karşı ekstra dayanıklılık sağlar.

Antiseptik Etki:

Mikroorganizmaların üremesini baskılayarak tırnak çürüklüğü ve enfeksiyon risklerini minimize eder.

Hızlı Onarım

Mevcut çatlak ve deformasyonların iyileşme sürecini destekleyerek hayvanın hareket kabiliyetini artırır.

Protective Barrier

Forms a protective layer on the outer surface of the hoof to prevent acidic manure and moisture from causing damage.

Hoof Hardening

Strengthens the hoof structure, providing extra durability against softening, cracking, and wear.

Antiseptic Effect

Suppresses the growth of microorganisms, minimizing the risks of hoof rot and infections.

Rapid Repair

Supports the healing process of existing cracks and deformations, enhancing the animal's mobility.



Veteriner Hekim Notu

A C K TECH

VİTAMİN MİNERAL DENGELEYİCİ Vitamin and Mineral Balancer

Civciv, Piliç, Tavuk, Hindi ve diğer kümes hayvanlarında A, C ve K vitamini takviyesini gerekli kılan diğer hastalık ve problemlerde tedaviye destek amaçlı kullanılır. İçerdiği A Vitamini sayesinde yumurta verimini artırmaya yardımcıdır.



TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
3A672	Vitamin A	RETİNOL ASETAT	2.200.000	IU/KG
3A710	Vitamin K3	MENADİON SODYUM Bİ SÜLFİT % 51	3000	mg/Kg
3A300	Vitamin C	ASKORBİK ASİT	2000	mg/Kg
E 1422	DEKSTROZ	DEKSTROZ MONOHİDRAT	200.000	mg/Kg
11.1.1.	KALSİYUM	KALSİYUM KARBONAT	Q.S.P.	mg/Kg

Used to support treatment in diseases and conditions in chicks, broilers, chickens, turkeys, and other poultry that require supplementation of vitamins A, C and K.

KULLANIM ŞEKLİ: Veteriner Hekimler tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Ton içme sularının içine 250 gr (Litresine 0.25 gr) katılıp iyice karıştırılarak verilir.



Veteriner Hekim Notu



B S E TECH

VİTAMİN MİNERAL DENGELEYİCİ Vitamin and Mineral Balancer

Evcil hayvanların (Civciv, Piliç, Tavuk, Hindi, Buzağı, Kuzu, Oğlak ve Sağmal Hayvanlar) Vitamin E, Vitamin B ve Selenyum ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanılır. Büyükbaş hayvanlarda Vitamin E eksikliğine bağlı kızgınlık ve östrus tedavisinde destek amaçlı kullanılabilir. İçerdiği Selenyum sayesinde kas hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.




TANIMLAYICI	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
3a700	Vitamin E	ALFA TOKOFEROL ASETAT	10.000	mg/Kg
3a831	Vitamin B6	PRİDOKSİN	1.000	mg/Kg
E8	Selenyum	SODYUM SELENİT	100	mg/Kg
E 1422	DEKSTROZ	DEKSTROZ MONOHİDRAT	200.000	mg/Kg
11.1.1	KALSİYUM	KALSİYUM KARBONAT	Q.S.P.	mg/Kg

It is used to meet the Vitamin E and Selenium needs of pets (Chicks, Broilers, Chickens, Turkeys, Calves, Lambs, Kids, and Lactating Animals). It can also be used as a support in the treatment of estrus and estrus cycle in large animals due to Vitamin E deficiency.

KULLANIM ŞEKLİ: Veteriner Hekimler tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 400 Lt içme sularının içine 100 gr (1 Paket) katılıp iyice karıştırılarak verilir. 10 adet Kuzu-Oğlak, 2 adet buzağıya günde 5 gr gelecek şekilde suyla karıştırılarak içirilebilir.

Veteriner Hekim Notu



EGG TECH

Tavuk, civciv, güvercin, hindi ve muhabbet kuşu gibi hayvanların vitamin ve mineral açığının karşılanmasında kullanılır.

Yumurta verimi artışına ve kabuk sertleşmesine yardımcı olur.

It is used to meet the vitamin and mineral deficiencies of animals such as chickens, chicks, pigeons, turkeys, and budgerigars. It helps increase egg production and strengthens eggshells



TANIM-LAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTE-Kİ DÜZEY	BİRİM
3a672a	VİTAMİN A	RETNOL ASETAT 1.000.000 IU/GR	5.000.000	MG/Kg
3a671	D3 VİTAMİNİ	KOLEKALSİFEROL 500.000 IU/GR	1.000.000	MG/Kg
3a700	E VİTAMİNİ	ALFA TOKOFEROL ASETAT % 50	10.000	MG/Kg
3a710	K3 VİTAMİNİ	MENADION SODYUM Bi SÜLFİT % 51	5.000	MG/Kg
3a821	B1 VİTAMİNİ	TİAMİN % 99	2.000	MG/Kg
3a821	B2 VİTAMİNİ	RİBOFLAVİN	3.500	MG/Kg
3a825	B6 VİTAMİNİ	PRİDOKSİN	2.500	MG/Kg
3a385	B12 VİTAMİNİ	SİYANOKOBOLAMİN	20	MG/Kg
3a300	C VİTAMİNİ	ASKORBİK ASİT %99	25.000	MG/Kg
3a314	B3 VİTAMİNİ	NİYASİN	40.000	MG/Kg
3a841	B5 VİTAMİNİ	KALSIYUM-D-PAN-TOTENAT	5.000	MG/Kg

TANIM-LAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTE-Kİ DÜZEY	BİRİM
3a880	B7 VİTAMİNİ	BİYOTİN %2	10	MG/Kg
3a316	B9 VİTAMİNİ	FOLİK ASİT	500	MG/Kg
3a890	KOLİN	KOLİN KLORİT	200.000	MG/Kg
KAKAO	KAKAO	10.000	MG/Kg	
E5	MANGAN	MANGAN SÜLFAT	80.000	MG/Kg
E1	DEMİR	DEMİR SÜLFAT	80.000	MG/Kg
E6	ÇİNKO	CİNKO SÜLFAT	80.000	MG/Kg
E 4	BAKIR	BAKIR SÜLFAT	5.000	MG/Kg
E2	İYOT	KALSIYUM İYODAT	1.000	MG/Kg
E3	KOBALT	KOBALT SÜLFAT	200	MG/Kg
E8	SELENYUM	SODYUM SELENİT	150	MG/Kg
E551	ANTİOKSİDAN	OKSİT'in SiLiKON'u	10.000	MG/Kg

KULLANIM ŞEKLİ: Her 1 lt. 2,5 g katarak kullanılır.



EGG TECH

EGGTECH kanatlılarda vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesinde kullanılır.

EGGTECH iştahı ve yemden yararlanmayı artırır, bağışıklık sistemini destekler.

EGGTECH içerdiği vitamin A, D, E, K ve B grubu vitaminler sayesinde, Kanatlıların büyüme hızını artırır.

EGGTECH Stres, diyet değişikliği ve hastalık durumlarında bağışıklık sistemini destekler.

EGGTECH Mortalite oranını düşürür. Yumurta verimini destekler.

EGGTECH Yumurta kabuğunu güçlendirir ve yumurta verimini artırır.

EGGTECH Yüksek oranda E vitamini seviyesi ile iyi bir anti oksidandır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

EGGTECH İştah açıcıdır yüksek oranda B grubu vitaminler içerir. Üreme, dolaşım, kas ve kemik sistemleri üzerine olumlu etki sağlar.

EGGTECH iyi planlanmış içeriği sayesinde etçi ve yumurtacı tavuklarda verimliliği artırır.

EGGTECH Kemik mineralizasyonu üzerine olumlu etki sağlar.

EGGTECH Deri ve tüy kondisyonunu artırıcı etkisi vardır.

EGGTECH Karaciğer yağlanması riskini düşürür.

EGGTECH is used for preventing the diseases stemming from vitamin and mineral deficiencies in poultry.

EGGTECH increases appetite and benefit from the feed, supports the flora in the digestive system and the immune system.

The vitamins A, D, E, K and B which EGGTECH involves accelerates the growth speed of poultry.

EGGTECH supports the immune system in cases of stress, dietary changes and diseases.

EGGTECH reduces mortality rate and supports egg efficiency.

EGGTECH strengthens the eggshell and increases egg efficiency.

EGGTECH is a good anti-oxidant thanks to the high vitamin E rate and it strengthens the immune system.

EGGTECH increases the appetite, involves group B vitamins in high rates. It also exercises a positive effect on reproductive, muscular and bone systems.

EGGTECH increases the efficiency in broiler pullets and layer hens with the vitamin it involves.

EGGTECH exercises a positive effect on mineralisation of the bones.

EGGTECH exercises a booster effect on skin and hair condition.

EGGTECH lowers the liver steatosis risk.

Veteriner Hekim Notu

Tech TOXX

DOĞAL MİNERAL
Natural Mineral



Silika bazlı silis katmanlarından elde edilen porozif yapıda doğal mineral maddelerden oluşur. Hayvanlarda mineral eksikliğinin giderilmesinde kullanılır. İçerdiği doğal bitki özleri sayesinde **bit ve pirelerden** arınmaya yardımcı olur.

It consists of porous natural mineral substances obtained from silica-based silicate layers. It is used to address mineral deficiencies in animals.

TANIMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEY	BİRİM
E 551 C	DIATOMITE EARTH	DIATOMITE EARTH	985.000	mg/Kg
	LAVANDULA EXTRATI	LAVANDULA EXTRATI	2.500	mg/Kg
E 392	ROSMARINUS EXTRATI	ROSMARINUS EXTRATI	2.500	mg/Kg
	THYMUM EXTRACT	THYMUM EXTRACT	2.500	mg/Kg
IG 568	KLINOPTILOLIT	KLINOPTILOLIT	7.500	mg/Kg

KULLANIM ŞEKLİ: Tüm hayvan türlerinde ve tüm karma yemlerde kullanılır. Yem silolarında ve yem hammaddelerinde 3-5 kg / ton yem hesabıyla kullanılır.



Tech TOXX

Mineral Eksikliğini Giderir: Tech TOXX, hayvanların diyetlerinde sıkça karşılaşılan mineral eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Bu, kemik ve diş sağlığını destekler, kas fonksiyonlarını iyileştirir ve genel sağlığı korur.

Sindirim Sağlığını Destekler: Silika bazlı yapısı, sindirim sisteminin işleyişini iyileştirir. Bağırsak florasını dengeleyerek besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçeriğindeki mineraller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu da hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar.

Verimliliği Artırır: Düzenli kullanım, hayvanların genel sağlığını iyileştirerek süt verimini artırabilir, et kalitesini iyileştirebilir ve genel üretkenliği artırabilir.

Corrects Mineral Deficiencies: Tech TOXX helps address common mineral deficiencies in animal diets. This supports bone and dental health, improves muscle functions, and maintains overall health.

Supports Digestive Health: Its silica-based structure enhances the functioning of the digestive system. By balancing gut flora, it helps in better nutrient absorption.

Strengthens the Immune System: The minerals in its composition contribute to strengthening the immune system, making animals more resistant to diseases.

Increases Efficiency: Regular use can improve overall animal health, increase milk production, enhance meat quality, and boost overall productivity.

Veteriner Hekim Notu

ULTRA TECH

Ruminant ve kanatlı hayvanlar için, yoğun toksin bağlayıcı premiks



KULLANIM AMACI: Ruminant (inek, düve, tosun, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlak) hayvanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Besi hayvanlarında karkas randımanını ve et kalitesini artırır, süt hayvanlarında süt verimini ve süt kalitesini artırır. Kızgınlığı düzenleyerek döl verimini artırır. Dil dolama ve Pika'ya (toprak ve yabancı madde yeme alışkanlığı) karşı etkilidir. Duvar yalama, toprak yeme gibi problemleri engeller. İçerisindeki mayalar ve rumen düzenleyiciler sayesinde rumen ve bağırsak mikroflorasını düzenler. Bu sayede

ymenden yararlanmayı artırır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin zehirlenmesine karşı hayvanları korur.

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ: Ruminant hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak hayvanlara aşırı mineral yüklenmesine yol açabilecek doz aşımından kaçınılması gerekir. Tarım ilaçlarından uzakta muhafaza ediniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez

Bileşimi	10.000 gr'da			
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Vitaminler				
3a672a	Vitamin A	Retinol Asetat	3.500.000	IU
3a671	Vitamin D3	Cholecalciferol	700.000	IU
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat	4000	mg
3a821	Vitamin B1	Tiyamin	300	mg
3a826	Vitamin B2	Riboavin	500	mg
3a831	Vitamin B6	Piridoksin	200	mg
3a880	Vitamin B7	D-(+)-Biotin	50	mg
3a300	Vitamin C	Askorbik Asit	1000	mg
Vitamin Benzeri Bileşikler				
3a316	Vitamin B9	Folik Asit	20	mg
3a314	Vitamin B3	Niyasin	5000	mg
3a890	Vitamin B4	Kolin Klorid	1000	mg
Amino Asitler				
3c301	Methionin	DL-Methionin	1.000	mg
3.2.1	Lizin	L-Lizin	1.000	mg
Sindirim Artırıcılar				
4b1710	Maya	Saccharomyces cerevisia	135x10	CFU
1.11.7	Maya	İnaktif Maya Kültürü (Hücre duvarı exst)	50.000	mg
	MOS	Beta Glukan + Oligosaccarit	30.000	mg
11.1.1	Kalsiyum Karbonat (CaCO3)	Kalsiyum Karbonat (CaCO3)	qsp	
Antioksidanlar				
E320	BHA	Butylated Hydroxyanisole	1.000	mg

Bağırsak Flora Düzenleyiciler				
E1704	Mannan	Saccharomyces cerevisia'nın Hüc. Duv. Ekt.	8.000	mg
E1704	Glukan	Saccharomyces cerevisia'nın Hüc. Duv. Ekt.	8.500	mg
Bağlayıcılar				
E558	Toksin Bağlayıcı	Bentonit/montmorillonite	500.000	mg
E567	Toksin Bağlayıcı	Klinoptilolit (Hydrated calcium Aluminosilicate)	300.000	mg
E562	Toksin Bağlayıcı	Sepiyolit	300.000	mg
Elementler				
E1	Demir (Fe)	Demir Oksit	50.000	mg
3b202	İyot (I)	Kalsiyum İyodat	400	mg
3b305	Kobalt (Co)	Kobalt Sülfat	250	mg
3b405	Bakır (Cu)	Bakır Sülfat	10.000	mg
3b503	Mangan (Mn)	Mangan Sülfat	50.000	mg
3b603	Çinko (Zn)	Çinko Oksit	40.000	mg
3b801	Selenyum (Se)	Sodyum Selenit	250	mg
11.4.1	Sodyum Klorür	Sodyum Klorür	500.000	mg
11.2.1	Magnezyum Oksit	Magnezyum Oksit	400.000	mg
11.4.2	Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)	Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)	300.000	mg
11.3.1	Kalsiyum (Ca)	Dikalsiyum Fosfat	12.500	mg
11.3.1	Fosfor (P)	Dikalsiyum Fosfat	10.000	mg
Taşıyıcılar				
1.1.7	Bonkalit	Bonkalit	qsp	
11.1.1	Kalsiyum Karbonat (CaCO3)	Kalsiyum Karbonat (CaCO3)	qsp	



TOXI TECH

Ruminant ve kanatlı hayvanlar için, yoğun toksin bağlayıcı premiks



Ruminant ve kanatlı hayvanların yemlerinde kesif ve kaba yemde bulunan toksinleri bağlayarak dışarı atılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Toksinlerin bağlanmasıyla toksin zehirlenmesine karşı hayvanları korur. Toksinlere bağlı verim kayıplarının önüne geçilmiş olur. Ruminant ve

kanatlı hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak hayvanlarda doz aşımından sakınılması gerekir. Tarım ilaçlarından uzakta muhafaza ediniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.

Bileşimi	10.000 gr'da			
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Tampon Maddeler				
E558	Toksin Bağlayıcı	Bentonit / montmorilonite	6.000.000	mg
E567	Toksin Bağlayıcı	Klinoptilolit (Hydrated calcium Alimosilicate)	2.000.000	mg
E562	Toksin Bağlayıcı	Sepiyolit	1.750.000	mg
Taşıyıcılar				
E567	Toksin Bağlayıcı	Kilopitolit (Hydrated calcium Alimosilicate)		qsp

KULLANIM ŞEKLİ:

Ruminantlarda (Ton Yeme)	: 3-5 kg	Kuzu ve Oğlak	: 3-5 gr
Koyun ve Keçi	: 5-15 gr	Buzağı	: 5-15 gr
Sığır	: 20-75 gr	Kanatlılarda	: 1 ton yeme 3-5 kg

Hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.

WINN TECH

Ruminant ve kanatlı hayvanlar için, yoğun toksin bağlayıcı premiks



KULLANIM AMACI: Ruminant (inek, düve, tosun, buzağı, koyun, keçi, oğlak) hayvanların işkembe pH 'ını düzenlemede ve sindirim sistemi içerisindeki yararlı organizmaların popülasyonunu artırmaya yardımcı olur. Kaybolan iştahın geri gelmesine destek olur. Kuru madde alımını artırır. Süt yağının yükselmesinde yardımcı olur. Yemden yararlanmayı artırır.

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ: Ruminant hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Ancak hayvanlara aşırı mineral yüklenmesine yol açabilecek doz aşımından sakınılması gerekir. Tarım ilaçlarından uzakta muhafaza ediniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.

Bileşimi	10.000 gr'da			
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Vitaminler				
3a672a	Vitamin A	Retinol Asetat	2.500.000	IU
3a671	Vitamin D3	Cholecalciferol	500.000	IU
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat	2.500	mg
İz Element Bileşikler				
E1	Demir (Fe)	Demir Oksit	6.000	mg
3b202	İyot (I)	Kalsiyum İyodat	240	mg
3b305	Kobalt (Co)	Kobalt Sülfat	40	mg
3b405	Bakır (Cu)	Bakır Sülfat	3.000	mg
3b503	Mangan Mn	Mangan Sülfat	6.000	mg
3b603	Çinko (Zn)	Çinko Oksit	20.000	mg
3b801	Selenyum (Se)	Sodyum Selenit	40	mg

Bileşimi	10.000 gr'da			
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Antioksidanlar				
E320	BHA	Butylated Hydroxyanisole	400	mg
Bağırsak Flora Düzenleyiciler				
E1 704	Ma a	Saccharomyces	30x109	mg
Bağlayıcılar				
1m558i	Bentonit	Bentonit	100.000	mg
Bağırsak Flora Düzenleyiciler				
11.01.2001	Kalsiyum (Ca)	Kalsiyum Karbonat	QSP	
Vitamin Benzeri Bileşikler				
3a315	Vitamin B3	Niyasin	16.000	mg

Veteriner Hekim Notu



RELAX TECH

Sakinleřtirci Premix

Büyük ve küçükbaş erkek besi hayvanlarında sakinleřtirci etkiye sahip doğal bitkisel karışımdır. İřtah açıcı ve yemden yararlanmaya yardımcı olur. Besi performansını, et verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur. KULLANIM ŞEKLİ HAYVAN BAŞINA 40-100 GR KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR. DEPOLAMA ŞEKLİ: Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz yerlerde depolanmalıdır.



Bileřimi				10.000 gr'da
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Aromatik Bileřikle				
2b	Aromatik Bileřikler	Aromatik Bileřikler	400	%
Antioksidanlar				
E320	BHA	Butylated Hydroxyanisole	4.000	mg
Taşıyıcılar				
1.11.4	Bonkalit	Bonkalit	22	%
11.1.1	Magnezyum Oksit	Magnezyum Oksit	qsp	

KULLANIM ŞEKLİ:

Ruminantlarda (Ton Yeme) :	3-5 kg	Kuzu ve Oğlak :	3-5 gr
Koyun ve Keçi :	5-15 gr	Buzağı :	5-15 gr
Siğir :	20-75 gr	Kanatlılarda :	1 ton yeme 3-5 kg

Hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.

Veteriner Hekim Notu

Vitacore

Ruminant Hayvanlar İçin
Melas Bazlı Yalama Jeli
Melas-Based Licking Gel for
Ruminants



Tan No Id. Active No	Bileşim Active Identification	Katkı Adı Name Of The Additive	Premikste Düzey/20 Kg Quantity In Premix
Vitaminler / Vitamins			
3a672a	Vitamin A	Retinol Acetate	27.500,00 IU/kg
a3a671	Vitamin D3	Cholecalciferol	5.500,00 IU/kg
3a700	Vitamin E	Alpha Tocopherol Acetate	30,00 mg/kg
E101	Vitamin B1	Thiamine	0,75 mg/kg
3a821	Vitamin B2	Riboflavin	1,60 mg/kg
3a314	Vitamin B3	Niacin	32,25 mg/kg
3a841	Vitamin B5	Calcium D-Pantothenate	3,50 mg/kg
3a831	Vitamin B6	Pyridoxine	3,80 mg/kg
3a880	Vitamin B7	D-Biotin	1,60 mg/kg

Mineraller / Minerals			
3b305	Kobalt/Cobalt (Co)	J20:J21	1,45 mg/kg
3b405	Bakır/Copper (Cu)	Copper Sulphate	54,00 mg/kg
3b801	Selenyum/Selenium (Se)	Sodium Selenite	2,22 mg/kg
3b603	Ginko/Zinc (Zn)	Zinc Oxide	560,00 mg/kg
E1	Demir/iron (Fe)	Iron Sulphate	840,00 mg/kg
3b202	iyot/Iodine (I)	Calcium Iodate	5,75 mg/kg

Katkı Adı Name Of The Additive	Premikste Düzey/20 Kg Quantity In Premix
Analitik Bileşenler / Typical Analysis	
Ham Protein / Crude Protein	7,00%
Ham Yağ /Crude Fat	1,60%
Ham Kül / Crude Fiber	41,00%
Kalsiyum / Calcium	7,25%
Şeker / Sugar	33,00%
Fosfor /Phosphorus (P)	0,10%
Sodyum /Sodium(Na)	2,90%
Potasyum /Potassium (K)	2,30%
Magnezyum /Magnesium (Mg)	3,50%

KULLANIM ŞEKLİ: Büyükbaş hayvanları için günlük 150-200 gr, buzağılar için 30-50 gr, koyun-keçi-kuzu ve oğlaklar için günlük 20-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovanını hayvanların önlerine serbest bir şekilde konulması tavsiye edilir.

DIRECTIONS FOR USE: It is recommended that a licking trough be placed freely in front of the animals, allowing them to consume 150-200 g daily for cattle, 30-50 g for calves, and 20-30 g daily for sheep, goats, lambs and kids.



Vitacore

Ruminant Hayvanlar İçin Melas Bazlı Yalama Jeli Melas-Based Licking Gel for Ruminants

Ruminant hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Besleyici ve enerji değeri yüksek olup, salya salınımını ve rumen bakteri etkinliğini artırır. Bu sayede süt ve besi hayvanlarının rasyondan alamadıkları enerji ve diğer besin maddelerini ihtiyaç hissettikleri miktarda karşılanmasını sağlar. İştah artırıcı etkisiyle yemden faydalanmayı yükselterek ve süt verimini çoğaltır. Verim kayıplarına neden olan subklinik asidoz problemlerini minimize eder. Döl tutma problemlerini azaltır. Pika'ya (toprak ve yabancı madde yeme alışkanlığı) karşı direnci artırır. Enerji desteği sağlar.

It is used to meet the vitamin and mineral requirements of ruminants. It is highly nutritious and energy-rich, and increases saliva secretion and the activity of rumen bacteria. This ensures that dairy and beef cattle receive the energy and other nutrients they require from their feed in the quantities they need. By stimulating appetite, it improves feed utilisation and increases milk yield. It minimises subclinical acidosis issues that cause productivity losses. It reduces fertility problems. It increases resistance to pica (the habit of eating soil and foreign matter). It provides an energy boost.

BİLEŞENLER: Şeker Pancan Melası, Kalsiyum Kar bonat, Magnezyum Oksit, Sodyum Klorür, Aminoasit Kompleksi, Fraksiyonize Bypass Yağ, Vitamin ve Mineral Premiksi.

INGREDIENTS: Sugar beet molasses, calcium carbonate, magnesium oxide, sodium chloride, amino acid complex, fractionated bypass fat, vitamin and mineral premix.

Veteriner Hekim Notu

ImmuneVet

Immune System +

C Vitamini
B Kompleks
Biotine & Çinko

Immune Plus, kedi ve köpeklerin bağışıklık sistemini desteklemek, hastalıklara karşı direncini artırmak ve genel sağlığını korumak amacıyla geliştirilmiş vitamin, mineral ve aminoasit kompleksidir. Düzenli kullanım, stres, enfeksiyon, aşı dönemi ve antibiyotik tedavisi sonrası iyileşme sürecinde vücut direncini artırmaya yardımcı olur.

Immune Plus is a complex of vitamins, minerals and amino acids developed to support the immune systems of cats and dogs, boost their resistance to illness and maintain their general health. Regular use helps to boost the body's resistance during periods of stress, infection, vaccination and the recovery period following antibiotic treatment.



Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birim
3a672a	VİTAMİN A	RETİNOL ASETAT 500.000 IU/GR	2.500.000	IU/L
3a671	VİTAMİN D3	COLECALCIFEROL 500.000 IU/GR	250.000	IU/L
3a700	VİTAMİN E	ALFA TOKOFEROL ASETAT %50	2.500	MG/L
3a710	VİTAMİN K3	MENADİON SODYUM BİSÜLFİT %51	500	MG/L
3a300	VİTAMİN C	ASKORBİK ASİT %99	5.000	MG/L
3a821	VİTAMİN B1	THİAMİNE %99	1.000	MG/L
3a825	VİTAMİN B2	RİBOFLAVİN	1.250	MG/L
3a314	VİTAMİN B3	NİASİN	7.500	MG/L
3a841	VİTAMİN B5	CALSIUM-D-PANTOTHENATE	2.500	MG/L
3a831	VİTAMİN B6	PRİDOKSİN	500	MG/L
3a880	VİTAMİN B7	BIOTİN %2	10	MG/L
3a316	VİTAMİN B9	FOLİK ASİT	250	MG/L
-	VİTAMİN B12	SİYANOKOBALAMİN	3	MG/L
2b17002	L-ALANİNE	ALANİN	1.000	MG/L
2b17003	L-ARGİNİNE	ARJİNİN	1.500	MG/L
-	L-ASPARAGİNE	ASPARAJİN	500	MG/L
2b17005	L-ASPARTİK ACİD	ASPARTİK ASİT	2.000	MG/L
2b17033	L-CYSTEİNE	SİSTEİN	1.000	MG/L
2b620	L-GLUTAMİK ACİD	GLUTAMİK ASİT	2.500	MG/L
-	L-GLUTAMİNE	GLUTAMİN	500	MG/L
2b17034	GLYCİNE	GLİSİN	1.500	MG/L
2b17010	L-ISOLEUCİNE	İZOLÖSİN	1.000	MG/L

Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birim
2b17012	L-LEUCİNE	LÖSİN	2.000	MG/L
3.2.1	L-LYSİNE	LİZİN	1.000	MG/L
2b17027	L-METHİONİNE	METİYONİN	2.000	MG/L
2b17018	L-PHENYLALANİNE	FENİLALANİN	1.000	MG/L
2b17019	L-PROLINE	PROLİN	1.000	MG/L
2b17020	L-SERİNE	SERİN	1.000	MG/L
2b17022	L-THREONİNE	TREDNİN	1.000	MG/L
3c441	L-TRYPTOPHAN	TRİPTOFAN	500	MG/L
3c401	L-TYROSİNE	TİROZİN	55	MG/L
2b17028	L-VALİNE	VALİN	2.000	MG/L
E 6	ÇİNKO	ÇİNKO GLİSİN ŞELAT	3.000	MG/L
E 4	BAKIR	BAKIR GLİSİN ŞELAT	2.500	MG/L
E 1	DEMİR	DEMİR GLİSİN ŞELAT	2.000	MG/L
E 5	MANGAN	MANGAN GLİSİN ŞELAT	2.000	MG/L
E 211	SODYUM	SODYUM BENZOAT	5.000	MG/L
E 202	POTASYUM	POTASYUM SORBAT	5.000	MG/L
E 330	SİTRİK ASİT	SİTRİK ASİT ANHİDRAT	2.500	MG/L
E 1520	PROPİLEN GLİKOL	MONO PROPİLEN GLİKOL	50.000	MG/L
12.1.5	M.O.S.	MANNAN OLİGO SAKKARİT	10.000	MG/L
E 202	AROMA	KAVUN AROMASI	5.000	MG/L
E 211	SU	DEİYONİZE SU	q.s.p.	MG/L



ImmuneVet

Petler İçin Probiyotik-Vitamin-Aminoasit Kombinasyonu
Probiotic, Vitamin & Amino Acid Combination for Pets


- Bağışıklık sisteminin doğal savunmasını güçlendirir.
- Stres, hastalık veya tedavi sonrası toparlanmayı destekler.
- Enerji, canlılık ve tüy kalitesini artırır.
- Hücre yenilenmesini ve metabolizmayı destekler.
- Strengthens the immune system's natural defences.
- Supports recovery following stress, illness or treatment.
- Boosts energy, vitality and coat quality.
- Supports cell regeneration and metabolism.

KULLANIM ŞEKLİ:

0-4 kilo arası günde 1-2 damla • 4-8 kilo arası 2-3 damla • 8+ kilo için 3-4 damla

DIRECTIONS FOR USE:

0-4 kg: 1-2 drops per day • 4-8 kg: 2-3 drops • 8+ kg: 3-4 drops



Veteriner Hekim Notu

PROBIOVET

Petler İçin Probiyotik-Vitamin-Aminoasit Kombinasyonu

Probiotic, Vitamin & Amino Acid Combination for Pets

Probiovet, kedilerin sindirim sistemi sağlığını desteklemek ve bağışıklık direncini artırmak amacıyla özel olarak formüle edilmiş probiyotik ve prebiyotik kombinasyondur. Düzenli kullanımı, bağırsak florasının dengeğini koruyarak genel vücut direncini artırmaya yardımcı olur.

Probiovet is a specially formulated combination of probiotics and prebiotics designed to support cats' digestive health and boost their immune system. Regular use helps to maintain the balance of the gut flora, thereby enhancing overall resistance.



Katkı Maddesi ve Tanımlayıcı No	Miktar (1 kg için)
PROBİYOTİKLER	
Bacillus Subtilis (4b1820)	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
Bacillus Amyloliquefaciens (4b1822)	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Acidophilus (4b1715)	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Casei (4b1892)	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Fermentum (1a0001)	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
Lactobacillus Plantarum (4b1892)	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
Saccharomyces Cerevisiae (4b1892)	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
Toplam canlı mikroorganizma sayısı	1×10 ¹⁰ CFU/Kg
ENZİMLER	
Alfa - Amilaz (4a10)	≥0,25 U
Proteaz (4a13)	≥0,0024 U
Endo 1,4 - Beta - glukanaaz (4a1620i)	≥1 U
Endo 1,4 - Beta - xylanase (4a10)	≥1 U

Katkı Maddesi ve Tanımlayıcı No	Miktar (1 kg için)
ORGANİK ASİTLER & VİTAMİNLER	
Laktik Asit (1a270)	5.360 mg
Asetik Asit (1a260)	2.000 mg
Tiamin (3a821)	600 µg
Niasinamid (3a315)	6675 µg
Folik Asit (3a316)	110 µg
Betain (3a925)	3.335 mg
Beta - Glukan (4a1601)	3.340 mg
Taşıyıcı	
Maya (12.1.5)	33.500 mg
Sükroz (4.1.3)	50.000 mg
PREBİYOTİKLER	
İnülin (4.4.9)	1.340 mg



PROBIOVET

Petler İçin Probiyotik-Vitamin-Aminoasit Kombinasyonu
Probiotic, Vitamin & Amino Acid Combination
For Pets

- Sindirim sistemi fonksiyonlarını destekler.
- Bağırsak florasının dengesini sağlar.
- Bağışıklık sisteminin doğal savunmasını güçlendirir.
- Stres, antibiyotik kullanımı veya beslenme değişimlerinde bağırsak sağlığını korur.
- Supports digestive system function.
- Maintains the balance of gut flora.
- Strengthens the immune system's natural defences.
- Protects gut health during periods of stress, antibiotic use or dietary changes.

KULLANIM ŞEKLİ:

0-4 kilo arası günde 1-2 damla • 4-8 kilo arası 2-3 damla • 8+ kilo için 3-4 damla

DIRECTIONS FOR USE:

0-4 kg: 1-2 drops per day • 4-8 kg: 2-3 drops • 8+ kg: 3-4 drops



Veteriner Hekim Notu



İyottech

İyottech Atlar, büyük baş, küçükbaş ve köpeklerde hayvanların yara bakımında kullanılır.

İçerisinde bulundurduğu iyodun antiseptik özelliğinden yararlanılarak topik ajan olarak kullanılır. Potasyum iyodür bakteri oluşumunu engeller. Dolgu maddesi olan vazelin sayesinde iyodun daha uzun süre yara bölgesinde kalması sağlanır.

İyottech Atlar, büyükbaş, küçükbaş ve köpeklerde hayvanların yara bakımında kullanılır

Rivanoltech

Rivanoltech Büyük baş ve küçükbaş hayvanlarda içerisinde bulundurduğu menthol sayesinde meme ve meme başı yangılarında tedaviye yardımcı olur. Mentholun ısıtıcı özelliğinden yararlanır. Gliserin ise meme derisinin beslenmesini ve nemlenmesini sağlar. Haricen kullanılan bir kremdir.

Rivanoltech Küçükbaş ve büyük baş hayvanların memede ve meme başı yangısı tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılır. Memeyi ısıtıcı ve rahatlatıcı özelliği vardır.



İhtiyoltech

İhtiyoltech Büyük baş, küçükbaş ve pet hayvanlarında haricen kullanılan bir merhemdir. İçerisinde bulundurduğu ihtiyol sayesinde lokal antiseptik ve yumuşatıcı özelliği vardır.

Tüm hayvanlarda lokal antiseptik olarak ve deri üzerinde hafif imiten etkisi sebebi ile apselerin olgunlaşmasına yardımcı olur. Mastitisli memelerin derisi üzerine yumuşatıcı olarak sürülebilir.



Mastitech

Mastitech büyük baş ve küçükbaş hayvanlarda içerisinde bulundurduğu menthol sayesinde meme ve meme başı yangılarında tedaviye yardımcı olur. Mentholun ısıtıcı özelliğinden yararlanılır. Gliserin ise meme derisinin beslenmesini ve nemlenmesini sağlar. Haricen kullanılan bir kremdir. Mastitech küçükbaş ve büyük baş hayvanların memede ve meme başı yangısı tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılır. Memeyi ısıtıcı ve rahatlatıcı özelliği vardır.



Kafurtech

Kafurtech Atlar, büyük baş, küçükbaş ve köpeklerde hayvanların eklem ve kas ağrılarında tedaviye yardımcı olarak kullanılır. İçerisinde bulundurduğu kafur bitkisi sayesinde eklem ve kaslarda oluşan ağrıya ve kasılmaların giderilmesinde yardımcı ürün olarak kullanılırız. Dolgu maddesi olan vazelin sayesinde kafurun daha uzun süre bölgesinde kalması sağlanır. Atlar, büyük baş, küçükbaş ve köpeklerde hayvanların eklem ve kas ağrısı olan bölgede kullanılır.





ENTECH

Choice Of The Best

ENTECH İLAÇ KİMYA LTD. ŞTİ.

Fevziçakmak Mahallesi 10472 Sokak No: 29

Karatay, KONYA, TÜRKİYE

Tel: +90 532 286 85 91

E-mail: entechilac@gmail.com

www.entechilac.com